

Số: 3034 /BKH-QLĐT
V/v tăng cường quản lý công tác đấu thầu

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan khác ở Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước

Thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/04/2010 về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và vay bán số 157/TTg-KTN ngày 22/01/2010 về việc tinh chỉnh thực hiện chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN. Để triển khai thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 494/CT-TTg và văn bản số 157/TTg-KTN, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau:

I. Triển khai thực hiện chỉ thị số 494/CT-TTg

1. Chỉ đạo chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước, các cơ quan, đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật về đấu thầu nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thông báo danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng; vật tư xây dựng; vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí; nguyên liệu, vật tư bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu; nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm phần mềm; danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được là căn cứ thực hiện miễn thuế nhập khẩu (*dinh kèm văn bản này*) đến các chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước, các cơ quan, đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đơn đốc các chủ đầu tư, bên mời thầu căn cứ vào danh mục này để yêu cầu các nhà thầu sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong HSDT theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị 494/CT-TTg.

3. Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của mình tiếp tục cung cấp danh mục hàng hóa, vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế, thiết bị vận tải, nguyên liệu bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được đến Cục Quản lý Đầu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiến hành cập nhật, bổ sung vào danh mục nêu trên.

II. Triển khai thực hiện văn bản số 157/TTg-KTN

1. Thực hiện rà soát tình hình phân bổ vốn, cân đối các nguồn sẵn có cho các dự án, gói thầu thuộc danh mục được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình

thức chỉ định thầu, bảo đảm hoàn thành các dự án, gói thầu này trong năm 2010; không bố trí vốn cho các dự án mới khi chưa bố trí đủ vốn cho các dự án, gói thầu nêu trên.

2. Chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các dự án, gói thầu nêu trên đảm bảo việc thực hiện chỉ định thầu theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư của các dự án, gói thầu. Đối với các gói thầu, dự án chưa được bố trí đủ vốn trong năm 2010, đề nghị lùi lại tiến độ sang năm 2011 và tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác phù hợp theo quy định hiện hành.

3. Rà soát tình hình triển khai thực hiện và bố trí vốn tính đến ngày 30/06/2010 cho các dự án, gói thầu thuộc danh mục được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng chỉ định thầu, lập báo cáo và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đề cương tại Phụ lục đính kèm văn bản này trước ngày 15/7/2010.

III. Tăng cường công tác quản lý đấu thầu theo trách nhiệm được phân cấp.

Củng cố và tăng cường lực lượng cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý về đấu thầu để đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý về đấu thầu tại các Bộ, ngành và địa phương theo phân cấp đã được quy định cụ thể trong Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 của Quốc hội (dưới đây gọi tắt là Luật sửa đổi) và Nghị định của Chính phủ số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng, cụ thể như sau:

1. Các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý công tác đấu thầu ở các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan khác ở Trung ương; các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước chịu trách nhiệm triển khai:

a) Hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về đấu thầu cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ, Cơ quan, Tập đoàn và Tổng công ty.

b) Thực hiện thẩm định Kế hoạch đấu thầu đối với các dự án do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan khác ở Trung ương; Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp quyết định đầu tư (là người có thẩm quyền).

c) Thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (khi có yêu cầu của người có thẩm quyền tại điểm b nêu trên); thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan ở Trung ương; Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước là chủ đầu tư.

d) Tăng cường công tác kiểm tra để sớm phát hiện những thiếu sót và hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện tốt việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.

d) Hướng dẫn triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị 494/CT-TTg, việc chỉ định thầu và thực hiện hợp đồng đối với các dự án, gói thầu thuộc danh mục được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng chỉ định thầu để đảm bảo hoàn thành trong năm 2010 như đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

e) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi và Nghị định 85/CP.

g) Củng cố, tăng cường lực lượng cán bộ quản lý công tác đấu thầu cả về số lượng và chất lượng.

2. *Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm triển khai:*

a) Hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về đấu thầu cho các đơn vị trực thuộc và ở cấp huyện, xã.

b) Thực hiện thẩm định Kế hoạch đấu thầu đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW quyết định đầu tư (là người có thẩm quyền).

c) Thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (khi có yêu cầu của người có thẩm quyền tại điểm b nêu trên), thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW là chủ đầu tư, thẩm định kết quả đấu thầu đối với các dự án do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là chủ đầu tư.

d) Tăng cường công tác kiểm tra để sớm phát hiện những thiếu sót và hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án ở các đơn vị trực thuộc, ở cấp huyện, xã thực hiện tốt việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.

d) Hướng dẫn triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị 494/CT-TTg, việc chỉ định thầu và thực hiện hợp đồng đối với các dự án, gói thầu thuộc danh mục được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng chỉ định thầu để đảm bảo hoàn thành trong năm 2010 như đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

e) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi và Nghị định 85/CP.

g) Củng cố, tăng cường lực lượng cán bộ quản lý công tác đấu thầu cả về số lượng và chất lượng.

Đề nghị các đồng chí Thứ trưởng, đồng chí cấp phó ở các cơ quan ngang Bộ, Cơ quan khác ở Trung ương, các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đồng chí cấp phó ở các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty được giao trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác đấu thầu trong phạm vi quản lý của ngành hoặc địa phương mình tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện những nội dung nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/12/2010 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VT, Cục QLĐT LA(214).





PHỤ LỤC

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ÁP DỤNG CHỈ ĐỊNH THẦU THEO VĂN BẢN 229/TTG-KTN

(kèm theo văn bản số 108/TBKH-QLĐT ngày 11/5/2010
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1. Tình hình thực hiện chỉ định thầu

a) Phần nội dung báo cáo

- Nêu tên và tổng mức đầu tư của dự án có gói thầu được áp dụng chỉ định thầu, tổng giá trị được áp dụng chỉ định thầu.

- Đối với từng gói thầu đã thực hiện chỉ định thầu cần nêu rõ các thông tin sau:

+ Tình hình bố trí vốn cho gói thầu trong năm 2009 và năm 2010 (nêu rõ số và ngày của Quyết định phân bổ vốn);

+ Báo cáo chung về tình hình thực hiện chỉ định thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu: kế hoạch đấu thầu được duyệt, giá gói thầu (trường hợp dự toán gói thầu cao hơn giá gói thầu, thì cần ghi rõ dự toán được duyệt), nêu rõ tên nhà thầu được chỉ định, thời gian tiến hành chỉ định thầu, giá trúng chỉ định thầu, giá ký kết hợp đồng, thời gian ký kết hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng;

+ Báo cáo về tiến độ thực hiện hợp đồng và ước tính mức độ hoàn thành của gói thầu tính đến ngày 30/06/2010.

- Đối với các gói thầu chưa thực hiện chỉ định thầu cần nêu rõ các thông tin sau:

+ Tình hình phân bổ vốn cho gói thầu trong năm 2009 và 2010 (nêu rõ số và ngày của Quyết định phân bổ vốn);

+ Thời gian dự kiến thực hiện chỉ định thầu, nhà thầu dự kiến chỉ định, dự kiến thời gian thực hiện hợp đồng và các thông tin có liên quan khác.

+ Trường hợp gói thầu dự kiến không thực hiện chỉ định thầu, đề nghị báo cáo phương án thực hiện gói thầu trong thời gian tới.

b) Phần số liệu báo cáo

b.1) Biểu tổng hợp tình hình phê duyệt áp dụng chỉ định thầu và bố trí vốn (thống kê theo Biểu số 1 đính kèm đê cương này)

b.2) Tổng hợp tình hình thực hiện chỉ định thầu đối với các dự án/gói thầu được chấp thuận áp dụng CĐT ở Biểu số 1 (thống kê theo Biểu số 2 đính kèm đê cương này)

2. Những vướng mắc tồn tại trong quá trình thực hiện chỉ định thầu

3. Kiến nghị của cơ sở

Ghi chú: Đề nghị báo cáo theo các nội dung trong đê cương này cùng với Biểu số 1 và số 2 kèm theo.

09585583

Biểu số 1**TỔNG HỢP TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT ÁP DỤNG CHỈ ĐỊNH THẦU VÀ BỐ TRÍ VỐN**

Tên dự án	Văn bản chấp thuận áp dụng CDT của TTCP	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Giá trị được áp dụng CDT (triệu đồng)	Vốn bố trí 2009	Kế hoạch bố trí vốn 2010
1, Dự án A	Số:..... ngày:.....

Biểu số 2**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ ĐỊNH THẦU ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN/GÓI THẦU ĐƯỢC CHẤP THUẬN ÁP DỤNG CDT Ở BIỂU SỐ 1**

Tên dự án	Tên gói thầu	Tên nhà thầu được chỉ định	Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (triệu đồng)	Giá trị chỉ định thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn bố trí cho gói thầu trong kế hoạch vốn 2009	Giá trị thực hiện năm 2009 (triệu đồng)	Kế hoạch vốn năm 2010 (triệu đồng)	Mức độ hoàn thành (1)	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dự án A	1, Gói thầu số 1: Tư vấn								
	2, Gói thầu số 1: Xây dựng....								
								
	n, Gói thầu số n: Xây dựng....								
	Tổng cộng								

(1): Mức độ hoàn thành được tính bằng: $\frac{\text{Giá trị thực hiện năm 2009} + \text{Kế hoạch vốn năm 2010}}{\text{Giá trị chỉ định thầu}}$
Nếu chỉ số này nhỏ hơn 1 tức là gói thầu chưa hoàn thành theo đúng tiến độ đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ; để nghị nêu rõ nguyên nhân và biện pháp xử lý

**DANH MỤC THIẾT BỊ MÁY MÓC, PHỤ TÙNG THAY THẾ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
CHUYÊN DÙNG TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC**
(kèm theo văn bản số 3081/BKH-QLĐT ngày 11/5/2010
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thüế nhập khẩu				Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm			
1	Thẻ cào nhựa	3926	90	99	00	Dùng cho điện thoại trả trước
2	Băng tải các loại	4010				Rộng đến 2.150 mm, dài đến 100 m
3	Găng tay phẫu thuật	4015	11	00	00	
4	Thẻ cào giấy	4502	69	90	00	Dùng cho điện thoại trả trước
5	Khẩu trang các loại	6214				
6	Mũ bảo hiểm các loại	6406	10	90	00	
7	Ông áp lực, cửa van, côn khuỷu sau tuabin	7304	31			bằng thép, dùng cho thủy điện, dày từ 8-40mm, áp suất > 15 at
8	Bộ ghép thẳng không mặt bích	7307	29	00	00	3-1/8"; 1-5/8"
9	Bộ chuyển đổi không mặt bích sang mặt bích	7307	29	00	00	3-1/8"; 1-5/8"
10	Bộ chuyển đổi không mặt bích 1-5/8" sang mặt bích 3-1/8"	7307	29	00	00	
11	Bộ chuyển đổi không mặt bích 3-1/8" sang mặt bích 4-1/2"	7307	29	00	00	
12	Bộ chuyển đổi mặt bích 1-5/8" sang mặt bích 7/8"	7307	29	00	00	
13	Bộ chuyển đổi mặt bích 3-1/8" sang mặt bích 1-5/8"	7307	29	00	00	
14	Bộ chuyển đổi mặt bích 4-1/2" sang mặt bích 3-1/8"	7307	29	00	00	
15	Đầu nối mặt bích EIA	7307	29	00	00	7/8" dùng cho cáp foam 1/2"; 7/8" dùng cho cáp foam 7/8"; 1-5/8" dùng cho cáp foam 1-5/8"; 3-1/8" dùng cho cáp rỗng 3-1/8"
16	Cút góc 90°	7307	29	00	00	mặt bích 1-5/8", 3-1/8", không mặt bích 1-5/8", 3-1/8"
17	Cột điện cao thế bằng thép mạ nhúng kèm nóng	7308	20	21	00	Cho đường dây đến 500 kV
18	Các loại dàn giáo, cột chống, cột pha kim loại	7308	40	90	00	Loại thông dụng
19	Trụ anten	7308	90	90	00	dây néo tam giác 330 cao từ 21-45 m; dây néo tam giác 660 cao từ 36-66 m; dây néo tam giác 800 cao từ 60-100 m; dây néo ống tròn - cao 15 m; rút cơ động - cao 10 m
20	Bồn chứa	7309	00	00		Đến 4.000 m ³ ; đường kính đến 57,5m
21	Bồn chịu áp lực và bồn chứa khí nén	7309	00	00		Đến 1.000 m ³ , áp suất làm việc đến 100 at; với tích số I'V <4000
		7311	00	11		
		7311	00	12	00	dung tích 26,2-108 lit
22	Vít xoắn	7318				
23	Vò xuồng hợp kim nhôm	7616	99	90	00	
24	Tủ sắt	8302	50	00		loại 2 cánh, 4 cánh, 8 ngăn
25	Giá sắt	8302	50	00		
26	Nồi hơi các loại	8402	12	21	00	Công suất tối 25 tấn/h, áp lực đến 12 kG/cm ² , áp suất làm việc tối 30 at (nguyên liệu đốt: than, gas, dầu, bã mía)
27	Hệ thống xử lý khói nồi hơi	8404	10			công suất 3500 kg/h; buồng đập khói và bụi kiểu màng nước và vách ngče (vách phủ granite), hệ thống bơm tuần hoàn xử lý khói
28	Động cơ đốt trong	8408	20			Công suất đến 50 HP, loại diesel
29	Hệ trục và chấn vít tàu thuỷ (đúc đồng)	8410	90	00		Chấn vít đường kính đến 2 m
30	Máy bơm nước thuỷ lợi	8413	81	10	00	Đến Q=32.000 m ³ /h, H=30 - 40 m
31	Máy nén khí	8414	40	00		Đến 32 at, 18 m ³ /h

09585583

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thü thuế nhập khẩu			Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm		
32	Quạt công nghiệp	8414	51		Đến 100.000 m ³ /h
		8414	59		
		8414	80	19	quạt có lưu lượng 54m3/h; đường kính guồng cánh 1,3m; công suất 1,5HP, độ ồn < 78,5dBA, độ ẩm không khí <80%. Phục vụ thông gió, chống thấm công nghiệp
33	Thiết bị thông gió làm mát bằng đường ống	8415	83	90	diện tích làm mát 120 m2; đường kính cánh quạt 618mm; công suất động cơ 1,1 kw; dung tích bồn chứa nước 25 lít; kích thước 985x985x1070 mm; trọng lượng 98 kg.
34	Các loại cyclon, lò nung	8416			Đến 3,5 m ³ /h; đường kính lò đến 5m, chiều dày tôn đến 50mm
35	Thiết bị sản xuất gạch nung các loại	8416			Đến 20 triệu viên/năm
36	Lò đốt rác y tế	8417	80	00	công suất đốt: 3kg/h, nhiên liệu: LPG, tiêu hao nhiên liệu 2,5 kg/h, nước sử dụng: 100 lít/h; chế độ đốt: 2 lần; nhiệt độ buồng đốt sơ cấp: 300-900°C, nhiệt độ buồng đốt thứ cấp: 900-1100°C; điện sử dụng: 220V, 1 pha 50 Hz, công suất 1000w, vật liệu buồng đốt: gạch chịu lửa, vật liệu cách nhiệt: bông gốm + bông đá, vật liệu thân lò, quạt: thép không ri, mặt bảng sử dụng: 3x2,5x3m; khí thải đạt TCVN 5939-1995
37	Thiết bị sản xuất nước đá tinh khiết	8418	50	90	Thông số máy lớn: kích thước viên đá 48x80 mm, sản lượng 9-10 tấn/24 giờ, 1 mè 400 kg, điện tiêu thụ 0,085kwh/kg đá, công suất máy nén 50 Hp
38	Buồng lạnh (trên bờ)	8418	50	90	Ghép ừ Panel Polyuretan cách nhiệt hai mặt bọc tôn phủ sơn plastic chiều cao buồng lạnh đến 10 m, dung tích đến 20.000 m ³
39	Máy làm đá vảy	8418	69	50	
40	Nồi hấp tiệt trùng	8419	20	00	Lò sấy 20 lít, 52 lít, 75 lít
41	Tủ sấy	8419	39	19	Tủ 30 lít đến 200 lít
42	Các loại máy sấy thùng quay	8419	39		Công suất đến 1 tấn/h
43	Tủ sấy bột nhão	8419			năng suất 15 kg/h, độ ẩm vào 50% và ra 14%, công suất điện 20 kw, có thể điều chỉnh nhiệt độ sấy, kích thước 1x1,3x1,5m; vỏ ngoài bằng tôn
44	Máy sấy tầng sôi tạo hạt	8419	39	19	sử dụng trong dây chuyền sản xuất được phẩm cho gia súc, năng suất 40-100 kg/h, thể tích nồi sấy 400 lít, công suất nhiệt 45kw, nhiệt độ sấy 70-80°C
45	Máy sấy phun sương	8419	39	19	năng suất 2lít/g, nhiệt độ gió vào 180-350 độ C, nhiệt độ gió ra 40-80 độ C, công suất 12kw, tốc độ phun điều chỉnh vô cấp
46	Máy ép gạch Block	8420	10	90	Đến 600 viên/h, 13kW
47	Lò bùi tay áo	8421	39		Các loại
48	Máy đóng mở cửa cổng dùng động cơ điện	8425	11	00	Sức nâng đến 100 tấn
49	Máy đóng mở cửa cổng tay quay	8425	19	00	Sức nâng đến 30 tấn
50	Tời chạy bằng động cơ điện	8425	31	00	Sức nâng đến 50 tấn
51	Tời các loại	8425	39	00	Sức nâng đến 10 tấn
52	Kích thuỷ lực cho lò tuynen	8425	42		Sức đẩy đến 60 tấn, hành trình 1,6 m
53	Cầu cẩu trên tàu sông, tàu ven biển các loại	8426	11	00	Sức nâng đến 15 tấn, tầm với 18 m
54	Cầu trục	8426	19	10	sức nâng đến 300 tấn, khẩu độ đến 80m
55	Cầu trục	8426	19	10	Loại 1 đầm (sức nâng đến 10 tấn, khẩu độ đến 25 m) Loại 2 đầm (sức nâng đến 90 tấn, khẩu độ đến 34 m) Loại tháp (sức nâng đến 20 tấn, tầm với đến 25 m)
56	Vận thang	8428	90	90	Sức nâng đến 500 kg - 3kW
57	Vít tải các loại	8428	90	90	Đường kính đến 600 mm, dài 30 m
58	Thang máy	8428	10	10	Chở người (tải: trọng đến 2 tấn, vận tốc đến 1,5m/s) Chở hàng (tải trọng đến 5 tấn, vận tốc đến 1,5m/s)
59	Máy lấy sản phẩm nhựa theo phương đứng	8428	90	90	
60	Máy cấp liệu thùng	8428	10	90	Đến 60 m ³ /h
61	Gầu tải các loại	8428	32		Đến 160 m ³ /h, cao 105 m
62	Xe gom lò nung Tuynen	8428	39	90	
63	Xe lu tịnh bánh lốp	8429	90	90	10 - 12 tấn
64	Xe lu tịnh bánh thép	8429	90	90	6 - 12 tấn

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thúy nhập khẩu			Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm		
65	Xe lu rung bánh thép	8429	90	90	Trọng tải khi rung đến 10 tấn
66	Thiết bị thi công khoan cọc nhồi các công trình xây dựng gồm:				
	Gàu khoan đất, đá	8431	41	00	Φ: 600-2200 mm
	Gàu vét đất, đá	8431	41	00	Φ: 600-2200 mm
	Bộ ống đúc bê tông	8431	43	00	Φ: 219-273 mm, dài 80m
	Ống thổi rửa	8431	43	00	Φ: 89 mm, dài 80 m
67	Máy liên hợp trồng mía	8432	30	00	rạch hàng, bón lót năng suất 0,2 ha/giờ, lượng hơm trên 40.000, bê tông tầm việc 1,4m
68	Dàn cây xới - trực đất	8432	10	00	
69	Máy gặt đập liên hợp	8433	51	00	Công suất: 4-5 ha/ngày, bê tông cắt: 1,8m, di động hàng xích, trọng lượng: 2 tấn, tự động cắt, đập và cho lúa vào bao đựng
70	Máy gặt lúa rải hàng	8433	51	00	Bê tông cắt 1,2-1,5 m Công suất đến 0,5 ha/h
71	Máy tuốt lúa có động cơ và không có động cơ	8433	52	00	Công suất đến 2,5 tấn/đt
72	Máy liên hợp thu hoạch mía	8433	59	90	công suất 0,3-0,5 ha/h, tự động cắt ngọn, gốc và chuyển về phía sau theo hàng
73	Máy vắt sữa bò	8434	10	10	động cơ 1 pha, công suất 1,1kw, tốc độ 4450 vòng/phút, nhấp đổi, đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
74	Máy ép tráng đà điểu	8436	21		AT 252, năng suất 252 tráng/m²
75	Máy ép viên thức ăn nôis cho cá	8436	80		năng suất 1500 kg/h, công suất 75kw, khối lượng 2600 kg, kích thước 3000x2500x3000 mm,
76	Máy xay xát gạo	8437	80	10	Công suất đến 6 tấn/đt
		8437	80	20	
77	Máy đánh bóng gạo các loại	8437	80	51	Công suất đến 6 tấn/đt
78	Dây chuyên chế biến gạo xuất khẩu	8437	10		Công suất đến 10 tấn/đt
79	Dây chuyên sản xuất bia	8438	40		Công suất đến 10.000 lit/ngày
80	Máy xát cà phê quả tươi	8438	80	11	00
81	Máy xát cà phê quả khô	8438	80	11	00
82	Dây chuyên chế biến bột cà	8438	80	91	Công suất đến 80 tấn nguyên liệu/ngày
83	Máy đun nhân bánh	8438	80	91	năng suất: 2400 sản phẩm/h, trọng lượng nhân 8-20g (sai số 0,5g) May nghieu + quai + cyclone: 3x1x2m, năng suất 2 kg/h, công suất 5kw,
84	Dây chuyên sản xuất thức ăn nuôi bò ngự	8438	80	91	00
					Máy trộn: 0,7x0,4x0,4m, năng suất 2 kg/h, công suất 11hp; Máy cắt: 0,6x1x1m, năng suất 2 kg/h, công suất 3kw; Băng tải sấy: 0,6x2x1m, năng suất 2 kg/h, công suất 10kw, Kích thước 218x200 mm, vật liệu gang xám, khe hở giữa khuôn trên và khuôn dưới là 1.6±0,1mm, lắp đặt được với khuôn nhập khẩu từ nước ngoài
85	Khuôn nướng bánh walter	8438	90	19	00
86	Dây chuyên sản xuất giấy bao bì (Krap)	8439	20	00	Công suất 1.000 - 10.000 tấn/năm
87	Dây chuyên sản xuất giấy vàng mã	8439	20	00	Công suất đến 2000 tấn/năm
88	Dây chuyên sản xuất giấy vệ sinh	8439	20	00	Công suất đến 2000 tấn/năm
89	Máy sản xuất tấm làm mát doan nbiệt	8439	20	00	00
90	Máy xoá tem và in cước thay tem	8443	39		
91	Máy in offset, in cuộn	8443	11	00	00
92	Máy in offset, in theo tờ	8443	12	00	00
93	Máy in nỗi, in cuộn, trừ loại máy in nỗi bằng khuôn mềm	8443	14	00	00
94	Máy in nỗi, trừ loại in cuộn, trừ loại máy in nỗi bằng khuôn mềm	8443	15	00	00
95	Máy in nỗi bằng khuôn mềm	8443	16	00	00
96	Máy in ảnh trên bản kẽm	8443	17	00	00

09585583

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thü thuế nhập khẩu			Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm		
97	Máy in - copy, in bằng công nghệ in phun	8443	31 10 00		
98	Máy in - copy, in bằng công nghệ laser	8443	31 20 00		
99	Máy in - copy - fax kết hợp	8443	31 30 00		
100	Máy in kim	8443	32 10 00		
101	Máy in phun	8443	32 20 00		
102	Máy in laser	8443	32 30 00		
103	Máy fax	8443	32 40 00		
104	Máy photocopy tĩnh điện	8443	39 11 00		
		8443	39 20 00		
105	Máy photocopy khác kết hợp hệ thống quang học	8443	39 30 00		
106	Máy cắt chỉ tự động trong máy may công nghiệp	8445	90 19		lắp trình đường may, điều khiển kim đường may tự động
107	Máy dệt bao PP	8447	90		MDB-4, năng suất 1,7-2m/phút
108	Máy chống gãy nếp vải dệt kim dạng ống	8448	59 00		AC-680, tốc độ 10-40 m/phút
109	Máy giặt các loại	8450			kết cá loại có máy sấy khô, tự động
110	Bộ phận của máy giặt	8450	90		
111	Máy cán thô có răng	8455	10		Đến d=800 mm, l=400mm, 15 m ³ /h
112	Máy cán tròn	8455	10		Đến d=1000 mm, l=800mm, 20 m ³ /h
113	Dây chuyên cáp thép xây dựng	8455	21 00		Công suất đến 30.000 tấn/năm
114	Dây chuyên cáp biển dạng sóng ngồi	8455	22 00		công suất 15-20HP, trọng lượng 8-12 tấn, kích thước 10x1,5m, tốc độ cán 3-5 m/phút, độ dày tôn 0,34-0,6 mm
115	Máy cán xà gỗ hình chữ C, Z	8455	22 00		công suất 30 HP, trọng lượng 8,5 tấn, kích thước 8x8m, tốc độ cán 12-15m/phút, độ dày tôn 1,5-3 mm
116	Máy tiện ván nâng phổ thông	8458	99 00		Đường kính đến 650 mm, dài 3.000 mm
117	Máy khoan cán	8459	29		Đường kính mũi khoan đến 40 mm, hành trình dài 400 mm
118	Máy khoan bàn	8459	29		Đường kính đến 13 mm
119	Máy mài hơi đá	8460	90		Đường kính đến 400 mm
120	Máy bào ngang phổ thông	8461	20		Hành trình 650 mm
121	Máy cưa cán	8461	50		
122	Máy búa hơi	8462	10		Đến 75kg
123	Máy tính điện tử	8470	10 00 00		có thể hoạt động không cần nguồn điện ngoài và máy ghi, sao và hiển thị dữ liệu, loại bút túi có chức năng tính toán
124	Máy tính tiền	8470	50 00 00		
125	Ó đĩa quang	8471	70 40 00		kết cá ổ CD-ROM, ổ DVD và ổ CD có thể ghi được (CD-R)
126	Máy đọc mã vạch	8471	90 10 00		
127	Máy quét ảnh hoặc tài liệu	8471	90 20 00		
128	Máy tách cát	8474	10		Công suất 25-50 m ³ /h
129	Vít xoắn	8474	10 10		
130	Trạm nghiên sàng đá	8474	20		Công suất đến 50 tấn/h
					Đến 6 tấn/h, số vòng quay n= 29,2 vg/ph
					Đến 8 tấn/h, n= 23,9 vg/ph
					Đến 14 tấn/h, n= 21,4 vg/ph
					(nguyên liệu vào: 0-0,25 mm, sản phẩm ra: 0-0,074 mm)
131	Máy nghiên bi	8474	20		
132	Máy nghiên bi siêu mịn	8474	20		Nghiên bộ cacbonat canxi, công suất đến 2,5 tấn/h, độ mịn d50 đến 2μm, d97 đến 10 μm
133	Máy nghiên hàm 400x600	8474	20		Đến 10 m ³ /h
134	Máy nghiên xa luân	8474	20		Đến d=2800 mm, 40 kW
135	Máy trộn bê tông kiểu rơi tự do	8474	31		Đến 250 lit/mè, 5,2 kW
136	Máy trộn bê tông cưỡng bức	8474	31		Đến 500 lit/mè - 10 kW
137	Trạm trộn bê tông	8474	31		Công suất đến 80 m ³ /h
138	Trạm trộn bê tông nhựa nóng	8474	32		Công suất đến 104 tấn/h
139	Máy nhào dùn liên hợp có hút chân không	8474	39 10		Đến 12 m ³ /h, 130 kW

Số v/v	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thü thuế nhập khẩu				Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm			
140	Máy nhào hai trục có lưới lọc	8474	39	10		Diện 20 m ³ /h, 40 kW
141	Thiết bị sản xuất ống nước li tâm và cột điện bằng bê tông cốt thép	8474	80	10		Diện 300 - 1500 mm; 75 kW; 110 - 220 kV
142	Dây chuyền sản xuất ống PEHD	8477	20	20		sản xuất ống PEHD, LD, PVC, PTE có kích thước ống φ400, φ630
143	Máy lưu hoá định hình dây cuaroa	8477	40	10		loại dây bện C chiều dài đến 14m, số lượng 15 sợi, nhiệt độ khuôn ép 150 độ C, đường kính thuỷ lực 360 mm, kích thước khuôn 20x36 inch, áp lực 150 kg/cm ² , bán tự động
144	Máy lấy sản phẩm nhựa theo phương thẳng đứng	8477	90	20	00	Kích thước: dài 1750 mm, rộng 1100 mm, góc xoay của tay gấp chỉnh 90°, (sai số định vị chuyển động ngang ± 1 mm, sai số lặp lại vị trí ngang ± 1 mm, sai số định vị chuyển động phôi hợp ± 0,1 mm, sai số lặp lại vị trí phôi hợp ± 0,1 mm) điều khiển định vị bằng biến tần và công tắc hành trình, lập trình và điều khiển với Control Panel sử dụng vi xử lý họ Atmel 89C5X kết hợp với màn hình hiển thị dữ liệu LCD
145	Thiết bị nạp, sấy liệu máy ép nhựa	8477	90	39		Cấp liệu: nguồn điện 220v, 1 pha, 50HZ, kích thước 540x410x360 mm, thể tích phễu 6l, trọng lượng máy 11 kg, khả năng cấp liệu 300 kg/giờ. Bô sấy: nguồn điện 380v, 3 pha, 50HZ, quạt thổi ly tâm 90W - 1450 vòng/phút, trọng lượng 45 kg, thể tích hiệu dụng 25 kg. Cung cấp nguyên liệu dạng hạt kích cỡ 1-5mm.
146	Dây chuyền chế biến mù cao su	8479				Công suất đến 6 tấn/h
147	Dây chuyền sản xuất phân NPK	8479				Công suất 30.000 tấn/năm
148	Dây chuyền sản xuất phân vi sinh	8479				Công suất đến 20 tấn/h
149	Máy tự động cuộn dây quạt trần	8479	81			tốc độ cuộn đến 2000 vòng/phút, động cơ 2x0.5HP, 3 pha, 220/380V, số rãnh cuộn 12-20, vị điều khiển
150	Ghi quay xi măng lò đứng	8479	89			
151	Cụm hộp số thủy	8483	40	21		Cản động cơ diesel đến 15 CV
152	Máy phát điện (trên bờ)	8501	61			Công suất không quá 75 kVA
153		8502	11	00		Điện áp ra 220/240 V
154	Động cơ điện một pha (không kín nước)	8501				Công suất đến 2.2 kW, động cơ tu điện không đóng bộ, rơ le ngắn mạch
155	Động cơ điện ba pha (không kín nước)	8501				Công suất từ 0,55 kW đến 90 kW, động cơ không đóng bộ, rơ le ngắn mạch từ 750 vg/ph đến 3000 vg/ph
156	Động cơ điện ba pha (không kín nước)	8501				Công suất từ 90 kW đến 1000 kW, động cơ không đóng bộ, rơ le ngắn mạch 600 vg/ph
157	Bộ cấp nguồn DC sử dụng trong module công suất VHF/UHF	8504	40	19	00	
158	Hệ thống nguồn DC-48V	8504	40	30		VITECO-ARGUS (10A-600A)
159	Hệ thống nguồn	8504	40	90		IIRS 4500 SDPS 250
160	Thiết bị nguồn độc lập	8504	40	90		DPS 4825 DPS 4850
161	Thiết bị nguồn 1 chiều	8504	40	90		HIFCR-1600
162	Balass đèn huỳnh quang dạng ống	8504	10	00		220V-50Hz Công suất từ 20 W đến 40 W
163	Máy biến thế	8504	21	99	00	MBA trung áp và phân phối, điện áp <66 kV, công suất từ 10-650KVA
		8504	22	99	00	MBA trung áp và phân phối, điện áp <66 kV, công suất từ 660-10.000 KVA
		8504	23	21	00	MBA 110 KV, 16-20 MVA
		8504	23	29	00	MBA 110 KV, 25-63 MVA
		8504	23	29	00	MBA 220 KV, 125 MVA
		8504	23	21	00	MBA 220 KV, 250 MVA
164	Máy biến điện áp 6-35 KV	8504	31	10	10	Điện áp từ 6 đến 35kV Tỷ số biến dòng 10-800/5A,
165	Máy biến điện áp 1 pha (trên bờ)	8504	31	10	10	Điện áp từ 6 đến 35kV, loại cảm ứng

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu				Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm			
166	Máy biến áp 3 pha (trên bờ)	8504	31	10	10	Điện áp từ 6 đến 15kV, logo cảm ứng
167	Máy biến dòng điện chân sứ 110-220 kv	8504	31	20	20	
168	Máy biến dòng đo lường hạ thế 380V và trung thế 35kV	8504	31			Sơ cấp đến 2000A; thứ cấp 1A và 5A
169	Máy biến áp đo lường trung thế	8504	32			Điện áp điện áp 35kV
170	Hộp số	8708	40			HS14, HS19, GT10, GT2, HDC
171	Đèn lò	8513	10	10		ĐM 10 A
172	Giá nạp đèn lò	8513	90	90		GN 16 - 32 - 48
		8513	90	20		
173	Máy sấy tảng sỏi tao hạt	8514				Năng suất 40-100kg/h; Thể tích nồi sấy 400l; công suất nhiệt 45kW; Nhiệt độ sấy 70-800C (dùng trong y tế)
174	Tảng âm cõi ú	8518	50	00		
175	Card thuê bao của tổng đài điện tử	8517				Sử dụng cho ngành bưu điện
176	Bộ điện thoại hàn tuyến với điện thoại cầm tay không dây	8517	11	00	00	
177	Máy điện thoại công cộng	8517	18	10		Loại V-820
178	Tổng đài VSAT	8517	61			Loại DTS VSAT
179	Hộp đấu dây	8517	70			HC, HD, HDTM-50, HPDR, lô giác
180	Hộp đấu nối	8517	70			HCN 30, HCN 50
181	Hộp bảo an thuê bao	8517	70			DS391, GDT
182	Hộp nối dây thuê bao	8517	70			UD
183	Tủ đấu cáp điện thoại	8517	70			Bảng sắt và composite (KP 300, TS, KP 300 PCS, KP-600-PCS, KP-1600, KP 600, KP-1200)
184	Hộp bảo an thuê bao	8517	70			DS301 GDT
185	Mảng sóng cáp	8517	70			PMS 1-3 PMS 4-6
186	Mảng sóng cáp quang	8517	70			PMO-12/72 FO
187	Thùng thư bưu chính	8517	70			
188	Thiết bị đấu nối MDF	8517	70			Từ 500 đến 5.000 doi
189	Thiết bị mạch vòng thuê bao (DLC)	8517	70			
190	Thiết bị đấu cuối cáp quang	8517	70			STM-1, STM-4, STM-16
191	Modem V-ADSL	8517	70	10		Dùng cho điện thoại thường
192	Hệ thống tổng đài truy nhập DTS-4000-AN	8517	69	90		
193	Thiết bị chống đấu trộm đường dây	8517	69	90		Loại P-line
194	Thiết bị phát sóng âm SA-6PE16	8517	70	99		
195	Bảo an 5 điểm MDF	8517	70	99		MDF S2000-PTC
196	Giá đấu dây MDF loại P6000	8517	70	99		MDF P6000
197	Nắp hở cáp thông tin GANIVO	8517	70	99		Nhp003023023
198	Phiến đấu dây	8517	70	99		1 doi có mờ (BI-1), 10 doi có mờ (BI-10), dây SL10, dây PO-10 (IDC102), dây thuê bao (PO-IDF và PO-ID)
199	REF nối cáp	8517	70	99		UY2 UY-POSTEF
200	Truyền dẫn quang PDH Optiumux (4E1)	8517	70	99		
201	Dụng cụ kiểm tra đường dây thuê bao	8517	70	99		POSTEF DK-2000
202	Micro	8518	10	11	00	dải tần số từ 300 Hz đến 3.400 Hz, với đường kính không quá 10 mm và cao không quá 3 mm, dùng trong viễn thông
203	Loa đơn, đã lắp vào hộp loa	8518	21	00	00	
204	Bộ loa , đã lắp vào cùng một thùng loa	8518	22	00	00	
205	Loa thùng	8518	29	10	00	có dải tần số 300 Hz đến 3.400 Hz, có đường kính không quá 50 mm, sử dụng trong viễn thông
206	Loa, không có hộp,	8518	29	20	00	

09535583

095855583

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu				Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm			
207	Tai nghe có khung choàng đầu	8518	30	10	00	
208	Tai nghe không có khung choàng đầu	8518	30	20	00	
209	Bộ micro/loa kết hợp:					
	- Máy thu phát cầm tay dùng cho thiết bị điện thoại	8518	30	31	00	
	- Điện thoại hữu tuyến cầm tay	8518	30	40	00	
210	Thiết bị điện khuỷch đại âm thanh	8518	40			
211	Bộ tăng âm điện	8518	50	00		
212	Bộ phận của thiết bị	8518	90	10	00	
		8518	90	20	00	
213	Thẻ từ	8523	21			Thẻ kiểm soát ra, vào
214	Đĩa dùng cho hệ thống đọc băng laser	8523	40			
215	Thẻ thông minh	8523	52	00	00	
216	Thiết bị phát hình	8525	50	00	00	Máy phát hình bán dẫn UHF công suất từ 100w đến 10 kw, VHF công suất từ 150w đến 1kw - cấu hình kép; UHF công suất từ 150w đến 1kw - cấu hình kép; máy xách tay công suất từ 5-30w; máy phát số DVB - T Transmitter công suất từ 10 - 20w
		8525	50	00	00	Máy phát FM Stereo bán dẫn công suất từ 100w đến 10 kw; Máy phát FM Stereo xách tay công suất từ 5-30 w
		8525	50	00	00	Máy phát số gắn liền camera DVB camlink; Máy phát số bỏ túi DVB transmitter
217	Thiết bị phát có gắn với thiết bị thu	8525	60	00	00	
218	Webcam	8525	80	10	00	
219	Camera số và camera ghi hình có gắn thiết bị ghi	8525	80	20	00	
220	Bộ điều khiển nối video	8525	10	21		Loại có dây và không dây
221	Hệ thống giám sát trung tâm	8525	10	22		
222	Hệ thống giám sát từ xa	8525	10	23		
223	Thiết bị giải mã và chọn kênh trong truyền hình	8525	10	40		
224	Thiết bị vi ba số	8525	20	50		4x2, 8x2, 16x2 Mbit/s
225	Thiết bị vi ba số ít kênh	8525	20	50		1 đến 6 kênh
226	Hệ thống chuyển tiếp vô tuyến kỹ thuật số	8525	20	50		
227	Máy truyền dẫn dùng cho điện thoại, điện báo vô tuyến	8525	20	91		dài tần VHF/UHF 1GHz-14GHz
228	Máy truyền dẫn viba dùng trong truyền hình	8525	20	92		dài tần VHF/UHF 1GHz-14GHz, công nghệ analog/digital
229	Máy truyền dẫn viba dùng trong phát thanh	8525	20	99		dài tần VHF/UHF 1GHz-14GHz, công nghệ analog/digital
230	Máy phát số	8525	50	00	00	10w/15w/20w DVB - T Transmitter
231	Rada dùng trên mặt đất	8526	91	90		
232	Thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến	8526	92	00		
233	Bộ thu truyền thanh không dây/ có ngà vào micro/ có ngà vào nguồn DC 12V	8527	13	90	00	Kỹ thuật số, mã hóa, điều khiển từ xa; công suất 50w(25w+25w), khuỷch đại 2 kênh riêng biệt, gắn card giải mã 8 kênh DD-8 bên trong
234	Màn hình sử dụng ống đèn hình tia ca-lót:	8528	41			
		8528	49			
235	Màn hình khác	8528	51			
		8528	59			
236	Máy thu tín hiệu số chuyên dụng	8528	71	10	00	Prof. DVB Receiver dài tần 470-1000 Mhz/ 250-1000 Mhz
237	Cột ăng ten vi ba	8529				Cao đến 150 m
238	Trụ anten	8529				Loại dây nén tam giác 330,660,800,1200 mm
239	Antten các loại dùng cho máy truyền dẫn	8529	10			dùng trong phát thanh, truyền hình, điện thoại, điện báo vô tuyến
240	Hệ thống anten phát số DVB định hướng	8529	10	92	00	

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thúy nhập khẩu			Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm		
241	Anten phát số DVB vô hướng	8529	10	92	00
242	Anten thu số DVB định hướng cơ động	8529	10	92	00
243	Anten thu số DVB vô hướng cơ động	8529	10	92	00
244	Bộ lọc & khuếch đại anten chuyên kênh UHF Band	8529	10	92	00
245	Bộ cấp nguồn DC & chuyển tiếp RF	8529	10	92	00
246	Phụ tùng, phụ kiện dùng cho máy truyền dẫn	8529			sử dụng trong phát thanh, truyền hình: bộ chia, bộ cộng, bộ lọc, bộ cộng kênh
247	Bộ mã hóa 8 kênh điều khiển từ xa	8529	90	52	00
248	Khối khuếch đại công suất	8529	90	59	00
249	Khối điều chế	8529	90	99	00
250	Khối công suất	8529	90	99	00
251	Khối điều khiển kiểm soát	8529	90	99	00
252	Bộ chia tín hiệu RF 2 đường	8529	90	99	00
253	Bộ cộng công suất RF 2 đường	8529	90	99	00
254	Bộ công hình/ tiếng 5-10 kW	8529	90	99	00
255	Bộ lọc VHF Band-Pass Filter/ Notch Filter	8529	90	99	00
256	Bộ lọc UHF Output Filter	8529	90	99	00
257	Hệ thống làm mát bằng chất lỏng, cấu hình bơm đôi	8529	90	99	00
258	Khối điều chế FM Stereo Exciter.	8529	90	99	00
259	Bộ khuếch đại công suất FM	8529	90	99	00
260	Khối khuếch đại công suất FM	8529	90	99	00
261	Khối khuếch đại công suất FM	8529	90	99	00
262	Bộ cấp nguồn DC sử dụng trong module công suất FM	8529	90	99	00
263	Bộ công kênh 2 máy phát FM	8529	90	59	90
264	Bộ công kênh 2 máy phát hình VHF	8529	90	59	90
265	Anten phát hình VHF Band-I	8529	10	92	00
266	Anten phát hình VHF Band-III	8529	10	92	00
267	Anten phát hình UHF Band-IV/ Bank-V	8529	10	92	00
268	Anten phát sóng FM	8529	10	92	00
269	Bộ chia công suất	8529	10	92	00
270	Anten thu truyền hình	8529	10	92	00
271	Anten thu sóng FM	8529	10	92	00
272	Bộ công phoi hợp 2 anten	8529	10	92	00
273	Bộ lọc & khuếch đại anten	8529	10	92	00
274	Bộ cấp nguồn DC & chuyển tiếp RF	8529	10	92	00
275	Đầu thu tín hiệu FM chuyên dụng	8529	10	92	00
276	Đầu thu tín hiệu truyền hình VHF/UHF chuyên dụng	8529	10	92	00
277	Bộ chỉnh điều hướng mặt bích	8529	10	92	00
278	Bộ chuyển công	8529	90	99	00

0958452828

09585583

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thüe nhập khẩu				Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm			
279	Tụ điện trung thế	8532	10 00 00	3,66 -12,7 kv		
280	Cầu chì tự roi	8535	10 00 00	6-35 kv; 100 A		
281	Cầu dao cao thế	8535	30 10 10	Điện áp 10 - 35kV. Đòng định mức từ 200A đến 1250 A		
282	Cầu dao phụ tải	8535	30 10 10	22-35 kv; 400-630 A		
283	Thiết bị chống sét lan truyền qua đường điện	8535	40 00			
284	Thiết bị cát lọc sét	8535	90 90	LPS		
285	Thiết bị chống sét mạng LAN	8535	90 90	POSTEF PP-RJ45/16		
286	Thiết bị chống sét trên đường dây	8535	90 90	POSTEF HSP 10-72V, POSTEF PCX -T43, POSTEF-B180, POSTEF-B480 Sử dụng cho ngành bưu điện		
287	Aptomát các loại (trên bờ)	8536	20 00	U đến 500V I đến 600A		
288	Bộ đập sét	8536	30 00	10 Cường độ lớn tầng 1, tầng 2		
289	Bộ cát - lọc sét đa tầng	8536	30 00	10		
290	Hệ thống tiếp đất thoát sét	8536	30 00	10 Từ 10-40 cọc		
291	Cầu dao và cầu dao đảo chiều (trên bờ)	8536	50	I đến 3.000A		
292	Khởi động từ (trên bờ)	8536	90 99	Ued 220V, 380V I từ 4A đến 450A		
293	Hộp chia dây bằng sắt & composit	8536	90 29 00			
294	Tủ điện các loại (trên bờ)	8537		Vỏ tủ bằng sắt sơn tĩnh điện và lắp đặt thiết bị điện thoại hoặc thiết bị thông tin viễn thông bên trong		
		8537	10 10 90	Tủ điện hạ thế 400 V, 75-2500 A		
		8537	10 10 90	Tủ điện trung thế 7,2-36 KV, 630-3000 A		
		8537	10 10 90	Tủ điện điều khiển, bảo vệ đường dây và MBA		
295	Tủ điều khiển, bảo vệ đường dây và máy biến áp	8537		Tại các trạm biến áp đến 220 kV		
296	Đèn báo hiệu đường thuỷ BH-998P	8539	90 90			
297	Điốt, trừ loại cảm quang hay diốt phát quang	8541	10 00 00			
298	Bóng bán dẫn, trừ bóng bán dẫn cảm quang:	8541	21 00 00			
299	Thyristors, diacs và triacs, trừ thiết bị cảm quang	8541	30 00 00			
300	Thiết bị bán dẫn cảm quang, kẽ cá tê bảo quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng; diốt phát sáng:	8541	40			
301	Mạch điện tử tích hợp.	8542				
302	Dây dẫn điện khác, dùng cho điện áp không quá 1.000 V: -- Dã lắp với đầu nối điện:	8544	42			
	-- Dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V: ---- Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyển tiếp vô tuyến, ngầm dưới biển	8544	42 11 00			
	---- Cáp điện bọc plastic, tiết diện không quá 300mm ²	8544	42 19 10			
	---- Cáp điện thoại, cáp điện báo, cáp chuyển tiếp vô tuyến	8544	42 19 20			
	---- Dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V.	8544	42 20			

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thü thuế nhập khẩu				Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm			
	- - - Cáp điện thoại, điện báo, cáp chuyên tiếp vô tuyến, ngầm dưới biển	8544	42	20	10	
	- - - Cáp điện thoại, điện báo, cáp chuyên tiếp vô tuyến, trừ loại ngầm dưới biển	8544	42	20	20	
	- - - Cáp cách điện bằng plastic, tiết diện không quá 300 mm ²	8544	42	90	10	
	- - - Dây dẫn điện bọc plastic	8544	42	90	20	
	- - - Dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V:					
	- - - Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyên tiếp vô tuyến, ngầm dưới biển	8544	49	11	00	
	- - - Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyên tiếp vô tuyến	8544	49	19	10	
	- - - Dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V:					
	- - - Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp dùng cho trạm chuyển tiếp sóng vô tuyến, ngầm dưới biển	8544	49	31	00	
	- - - Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyên tiếp vô tuyến	8544	49	39	10	
303	Cáp sợi quang	8544	70	10	00	Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyên tiếp vô tuyến, ngầm dưới biển
304	Sứ cách điện	8546	20	00		Bảng gốm điện áp đến 35kV
305	Toa xe lửa chờ khách	8605	00	00		Các loại (gồm cả ngồi cứng, mềm; nằm cứng, mềm; toa xe 2 tầng; toa xe B); toa xe cao cấp thế hệ 2, dài 20 m
306	Toa xe hàng cơm, toa xe công vụ và phát điện, toa xe hành lý	8605	00	00		
307	Toa xe lửa thùng (xi téc) composite chờ chất lỏng	8606	10	00		Dến 30 m ³
308	Toa xe H	8606	10	00		dài 14 m, lắp GCH 34B, Mison TQ
309	Toa xe H quá khổ 1435	8606	10	00		dài 14 m, tải trọng 60 tấn
310	Toa xe hàng có mui	8606	91	00		dài 14 m, lắp GCH 34B hoàn cải
311	Toa xe M chờ container	8606	99	00		dài 14 m, lắp GCH 34B, Mison TQ
312	Toa xe M chờ container 3 GCH	8606	99	00		dài 16 m, lắp 3 GCH loại 34B hoàn cải
313	Toa xe thành tháp (N)	8606	99	00		dài 14 m, lắp GCH 34B hoàn cải
314	Giá chuyển hướng toa xe khách các loại	8607	12	00		Loại lò xo thép kiểu Ấn độ, loại lò xo không khí
315	Giá chuyển hướng toa xe hàng các loại	8607	12	00		Loại thép hàn
316	Máy kéo nhỏ, máy kéo 4 bánh và cày bừa theo sau	8701				Từ 8 CV đến 20 CV
317	Ô tô chờ khách	8702	10			Loại thông dụng từ 10 đến 50 chỗ ngồi
318	Ô tô buýt	8702	10	24	90	Loại thông dụng đến 80 chỗ ngồi
319	Ô tô con	8703				Dến 9 chỗ ngồi
320	Ô tô tải nhẹ	8704	21			Tổng trọng tải tối đa đến 10 tấn
		8704	31			
321	Ô tô sửa chữa lưu động	8704	21	25	90	
322	Xe ép rác các loại	8704	23	22	00	từ 5-20 m ³ , vật liệu thép hợp kim chống mài mòn và chịu áp lực cao, vận hành ép rác bằng hệ thống thủy lực, hệ thống điều khiển cơ khí tự động
323	Xe ben tự đổ	8704	23	29	90	dến 15 tấn
324	Xe tải có thiết bị nâng hàng	8704	23	29	90	trọng tải đến 2 tấn
325	Xe thùng kín	8704	23	29	90	

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu				Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm			
326	Xe cầu và nâng người làm việc trên cao	8705	10	00	00	chiều cao nâng đến 14 m
327	Xe chữa cháy	8705	30	00	00	nước (5 m3), bột (1 m3 foam), bón cố kết cấu hình thang dạng đáy cong, bơm chữa cháy, lồng già, súng phun cao áp đóng bộ của Áo
328	Xe rửa đường và tưới công viên	8705	90	50	00	sức chứa 4,5-8 m3 nước
329	Xe hút chất thải	8705	90	90	90	từ 1,6 - 8 m3
330	Xe truyền hình lưu động	8705	90	90		
331	Xe sân khấu lưu động	8705	90	90	90	diện tích sàn từ 40-65m2
332	Xe 2 tầng chở xe gắn máy	8705	90	90		sức chở đến 10 xe
333	Xe bồn chở dung dịch lỏng (hoá chất)	8705	90	90	90	đến 12 m3
334	Xe bồn chở xăng dầu	8705	90	90	90	
335	Xe hooklift	8705	90	90	90	
336	Xe bảo ôn đông lạnh	8705	90	90	90	thể tích đến 20 m3, độ lạnh đến -20°C
337	Xe chở ôtô (cứu hộ)	8705	90	90	90	Tải trọng chở đến 5 tấn
338	Xe chở hàng quý hiếm	8705	90	90	90	3 lớp, chống cháy, hệ thống báo động
339	Thùng xe UAZ	8708	29	99	00	
340	Xe mô tô	8711	10			Dung tích xi lanh động cơ đến 50 cc
		8711	20			Dung tích xi lanh động cơ từ 50-250 cc
341	Xe đạp 2 bánh và xe đạp khác không lắp động cơ	8712				ké cả xe xích lô ba bánh chở hàng
		8712	00	20		
		8712	00	30		
		8712	00	90		
342	Tàu khách	8901	10			Loại thông dụng đến 300 chỗ ngồi
343	Phà tự hành	8901	10			Các loại
344	Tàu chở dầu	8901	20			Trọng tải đến 20.000 tấn
345	Tàu chở khí hoá lỏng	8901	20			Trọng tải đến 5000 tấn
346	Tàu thuỷ chở hàng	8901	90			Trọng tải đến 53.000 DWT
347	Tàu tự hành pha sóng biển	8901	90			Trọng tải từ 200-1100 tấn
348	Xà lan chuyên dụng trên cát lấp cát cầu các loại	8901	90			Sức nâng đến 4200 tấn
349	Xà lan biển	8901	90	10		Các loại
350	Xà lan vận tải sông	8901	90	10		Các loại
351	Xà lan dãy sông	8901	90	10		Trọng tải 200-600 tấn
352	Xà lan chuyên dụng trong ngành dầu khí	8901	90	26		dài 109,8m, rộng 32m, cao 7m, trọng tải 12.000 tấn
353	Tàu chuyên dụng chở container	8901	90			Trọng tải tối 2000 TEU
354	Tàu cá vỏ gỗ các loại	8902				Công suất đến 600 CV
355	Tàu cá vỏ sắt các loại	8902				Công suất đến 1980 CV
356	Tàu cá vỏ composite	8902				dài 12m; rộng 4,8m; cao 3m; mớn nước 1,35m; công suất 150 HP, dung tích khoang cá 18 m3
357	Tàu dịch vụ nghề cá	8902				Công suất đến 2000 CV
358	Tàu kiểm ngư	8902				Công suất đến 600 CV
359	Tàu kéo biển	8904				Công suất đến 7.000 CV
360	Tàu thả phao	8904				Công suất đến 3.000 CV
361	Tàu kéo - dãy sông	8904				Công suất đến 5000 CV
362	Tàu hút bùn tự hành	8905	10	00		Đến 5000 m ³ /h
363	Tàu hút bùn không tự hành	8905	10	00		Đến 5.000 m ³ /h
364	Tàu cuốc sông và biển	8905	10	00		Chiều sâu cuốc 10-20m
365	U nồi	8905	90	10		Công suất đến 3.000 CV
366	Tàu chuyên dụng tốc độ cao	8906	90	90		Đến 32 hải lý/h
						Công suất đến 3.200 CV

09585583

Số TĐ	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thüe nhập khẩu				Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm			
367	Cano cao tốc	8906	90	90		dài 4,2m; rộng 1,71m; cao 0,55m; móm nước 0,25m; công suất 25-60 HP; sức chở 4-6 người
368	Xuồng cứu sinh mạn kín	8906	90	90		dài 4,9m; rộng 2,2m; cao 1m, móm nước 0,8m; sức chở 28 người; công suất 29 HP
369	Tàu nghiên cứu biển	8906	90	90		Công suất đến 5.000 CV
370	Máy thả phao các loại	8907				Sức nâng đến 5 tấn
371	Sợi quang, bộ sợi quang và cáp sợi quang:	9001	10	10	00	Sử dụng cho viễn thông hoặc cho ngành điện khác
372	Bộ giá đỡ chụp ảnh	9006	91	00		
373	Cân điện tử	9016	00	10		C-3000, C30K, C-6000, C-150KP, C-60KP
374	Cân tự động điện tử	9016	00	10		Sử dụng cho ngành bưu điện
375	Dèn tua cực tím	9018	20	00	00	
376	Bom tiêm nhựa tiệt trùng các cỡ	9018	31	90		
377	Bom tiêm tự khóa	9018	31	90		
378	Bộ dây truyền tĩnh mạch các loại	9018	39	90		
379	Bộ dây truyền máu	9018	39	90		
380	Bốc hút tháo	9018	39	90	00	
381	Dây thở Oxy	9018	39	90	00	
382	Dây dẫn thức ăn	9018	39	90	00	
383	Dây truyền dịch cảnh bướm	9018	39	90	00	
384	Túi nước tiêu	9018	39	90	00	
385	Máy điện châm	9018	90	90		DC 6v - 2f-c
386	Banh miệng kiều DINHMAN	9018	90	90		
387	Cốc đựng dung dịch	9018	90	90		
388	Cốc chia độ cầm tay	9018	90	90		
389	Cọc ép xương ren ngược chiều	9018	90	90		
390	Cần nâng tủ cung	9018	90	90		
391	Dao mổ điện cao tần	9018	90	90		
392	Dao mổ cán liên số 12	9018	90	90		
393	Máy nước cắt	9018	90	90		
394	Máy Laser phẫu thuật CO2 các loại	9018	90	90		
395	Máy Laser He-Ne trị liệu	9018	90	90		
396	Máy điện xung	9018	90	90		
397	Máy lắc máu	9018	90	90		
398	Máy sắc thuốc 12 thang	9018	90	90		
399	Đĩa nuôi cây vi trùng	9018	90	90		
400	Dè lưỡi gỗ tiệt trùng	9018	90	90		
401	Đầu hút dịch	9018	90	90		
402	Kẹp rốn trẻ sơ sinh	9018	90	90		
403	Kéo phẫu thuật các loại	9018	90	90		
404	Kẹp bông gạc maier đầu thẳng	9018	90	90		
405	Kẹp sát trùng Bozemam chân, đầu cong	9018	90	90		
406	Khay quả đậu	9018	90	90		
407	Kẹp ống dẫn tĩnh nam	9018	90	90		
408	Kẹp máu các loại	9018	90	90		
409	Kẹp tử cung các loại	9018	90	90		
410	Kẹp kim khâu mổ Hegar các loại	9018	90	90		
411	Kẹp chọc tách ống dẫn tĩnh nam	9018	90	90		
412	Kẹp bông gạc kiểu FOERSTER	9018	90	90		
413	Kẹp vòi trứng kiểu Babcock	9018	90	90		
414	Kim châm cứu dùng một lần	9018	90	90		
415	Mô vịt âm đạo các loại các cỡ	9018	90	90		
416	Nồi hấp bằng hơi nước	9018	90	90		

09585583

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thüế nhập khẩu			Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm		
417	Nồi luộc dụng cụ	9018	90	90	
418	Nong cổ tử cung các cỡ	9018	90	90	
419	Máy điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng sóng siêu âm	9018	90	90	
420	Xô đựng nước thải có nắp	9018	90	90	
421	ống hút bơm KARMAN	9018	90	90	
422	ống ăn xông y tế	9018	90	90	
423	Thia nạo nhau các loại	9018	90	90	
424	Thiết bị laser He-Ne chiếu ngoài	9018	90	90	
425	Thiết bị laser bán dẫn hồng ngoại chiếu ngoài	9018	90	90	
426	Thiết bị hủy kim tiêm	9018	90	90	
427	Máy đo kiểm điện tổng hợp	9028			đo dòng cơ điện <50w, đo điện áp, công suất tiêu thụ U đến 380V I đến 100A
428	Công tơ điện một pha; ba pha	9028	30	10	00
429	Công tơ điện từ một pha; ba pha	9028	30	10	00
430	Hộp bảo vệ công tơ điện bằng composite	9028	90	90	00
431	Thiết bị kiểm định công tơ 1 pha 12 vị trí	9031	80	92	00
432	Thiết bị kiểm định công tơ 1 pha 40 vị trí	9031	80	92	00
433	Đồng hồ báo thức	9105	11	00	00
		9105	19	00	00
434	Đồng hồ treo tường	9105	21	00	00
435	Thiết bị kiểm soát ra vào cổng dùng thẻ	9106	10	00	
436	Gậy cao su	9304	00	90	
437	Gậy điện các loại	9304	00	90	
438	Bình xịt hơi cay	9304	00	90	
439	Bộ rửa tay vô trùng	9402	90	90	00
440	Băng ca đai bằng Inox các loại	9402	90	90	00
441	Bàn khám bệnh bằng Inox các loại	9402	90	90	00
442	Bàn đựng dung cụ mổ	9402	90	90	00
443	Bàn đẻ các loại	9402	90	90	00
444	Bàn tiêm	9402	90	90	00
445	Bàn thay băng bằng Inox	9402	90	90	00
446	Cảng bệnh nhân có bánh xe các loại	9402	90	90	00
447	Cảng gấp các loại	9402	90	90	00
448	Giường bệnh nhân các loại	9402	90	90	00
449	Giường nhi sơ sinh	9402	90	90	00
450	Giường bệnh nhân giá Inox hộp	9402	90	90	00
451	Giường cấp cứu 2 tay quay 3 tư thế	9402	90	90	00
452	Giường cấp cứu bệnh nhân chạy điện	9402	90	90	00
453	Giường đa chức năng	9402	90	90	00
454	Ghế xoay khám bệnh	9402	90	90	00
455	Giá treo bình dịch bằng Inox	9402	90	90	00
456	Giá đựng vô trùng	9402	90	90	00
457	Hộp hấp dụng cụ	9402	90	90	00
458	Khay đựng dụng cụ cố lắp	9402	90	90	00
459	Hộp hấp dụng cụ	9402	90	90	00
460	Khay đựng dụng cụ có nắp	9402	90	90	00
461	Tủ thuốc không ngăn thuốc độc	9402	90	90	00
462	Xe đẩy cáng bệnh nhân	9402	90	90	00
463	Xe đẩy bình Oxy bằng Inox	9402	90	90	00
464	Xe đẩy tiêm bằng Inox	9402	90	90	00

09585583

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu				Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm			
465	Xe dây vệ sinh bằng Inox	9402	90	90	00	
466	Xe chờ quần áo bệnh nhân	9402	90	90	00	
467	Xe đẩy dụng cụ	9402	90	90	00	
468	Tủ thuốc có ngăn thuốc độc	9402	90	90	00	
469	Tủ đựng dụng cụ 4 ngăn	9402	90	90	00	
470	Tủ dầu giường BN Inox không có thành	9402	90	90	00	
471	Tủ âm	9402	90	90	00	
472	Tủ sấy khô	9402	90	90	00	
473	Tủ hút độc	9402	90	90	00	
474	Tủ sấy tiệt trùng	9402	90	90	00	
475	Nẹp tay chân (INOX)	9402	90	90	00	
476	Bộ dụng cụ lăn tay	9402	90	90	00	
477	Bộ dụng cụ thu giữ dấu vết chuyên dụng DV-03	9402	90	90	00	
478	Đèn pin	9405	40	90		loại DP-DL-ĐT05
479	Máy báo vùng cấm	9405	60	90	00	
480	Biển báo bằng nhôm phản quang	9405	60	90	00	dùng cho ôtô, môtô, biển giao thông

09585583

DANH MỤC VẬT TƯ XÂY DỰNG TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC
 (kèm theo văn bản số 3081 /BKH-QLĐT ngày 11/5/2010
 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu				Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm			
1	Muối ăn	2501	00	10		Muối tinh chế và muối công nghiệp (NaCl)
2	Cát	2505	90	00	00	Cát đen, cát vàng
3	Thạch anh	2506	10	00	00	Dạng bột màu trắng
4	Đất sét, bột sét	2507	00	00	00	
5	Cao lanh	2507	00	00	00	Al ₂ O ₃ : 21 - 37%
6	Bentonite khoan cọc nhồi	2508	10	00	00	HPB600-API, Dạng bột màu vàng sáng, độ nhớt cao sử dụng làm dung dịch khoan cọc nhồi, khoan thăm dò và khai thác dầu khí
7	Bentonite khuôn đúc	2508	10	00	00	Dạng bột màu vàng sáng
8	Bentonite giếng khoan	2508	10	00	00	NPB600-H, Dạng bột màu vàng sáng, độ nhớt thấp được dùng làm dung dịch khoan thăm dò địa chất và khai thác nước ngầm
9	Barite API	2511	10	00	00	Dạng bột màu be sáng
10	Diatomite	2512	00	00		Dạng bột
11	Đá khối, đá tấm và đá lát marble	2515				
		6801	00	00		
12	Đá khối, đá tấm và đá lát granit, đục, bazan, base, sabbase	2516				
		6801	00	00		
13	Đá, sỏi xây dựng	2517	10	00	00	
14	Dolomite	2518				Dạng bột màu xám hoặc trắng
15	Đá vôi và bột đá vôi	2521	00	00		
16	Vôi	2522				
17	Clinker	2523	10			Dễ sản xuất xi măng Pooclăng
18	Xi măng bền suynphát	2523	30	00		PCs, PChs
19	Xi măng Puzolan	2523	90	00		PCpuz
20	Xi măng ít tỏa nhiệt	2523	90	00		PCit
21	Ximăng Pooclăng	2523	29			PCB30, PCB40, PC30, PC40, PC50
22	Ximăng Pooclăng trắng	2523	21	00	00	PCw
23	Mica	2525	20	00	00	Dạng vảy màu trắng trong, kích cỡ từ 16 mesh đến 100 mesh
24	Felspat	2529	10	00	00	Dạng bột, hạt màu trắng hoặc vàng sáng
25	Fluorit	2529	21	00	00	Dạng bột
		2529	22	00		
26	Ô xy đóng chai	2804	40	00	00	Độ thuần > 99,6%
27	Ni tơ đóng chai	2804	30	00	00	Độ thuần > 99,95%
28	Carbon dioxit (lỏng, rắn)	2811	21	00	00	Độ thuần > 99,6%
29	Canxi Clorua (CaCl ₂)	2827	20	10	00	Dạng bột màu trắng
30	Canxi Carbonat (CaCO ₃)	2836	50			Dạng bột hoặc hạt màu trắng
31	Silicat Flour	2839	90	00		Dạng bột màu vàng sáng

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thúe nhập khẩu			Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm		
32	Axetylen (C_2H_2)	2901	29	10	Độ thuần > 99,7%
33	Biosafe DAK	2912			Dạng chất lỏng hơi sền sệt, từ màu vàng sáng đến vàng
34	DMC - lub	2942	00	00	Dạng lỏng sền sệt, màu tối
35	Sơn giàn khoan và các kết cấu	3208	90		
		3209	90	90	
36	Sơn hoá học các loại	3208			Các loại sơn trang trí công nghiệp đặc chủng
		3209			
37	Dung môi kèm theo sơn	3209	90		Dạng bột màu vàng sáng
38	Keo dán công nghiệp	3506			
39	Giá phối dây	3538	10		Dây quang ODF, dây trung gian IDF
40	Vữa chịu lửa	3816	00	10	Cao nhôm và sa mott
41	Ống nhựa bảo vệ cáp thông tin HDPE	3917	29	00	$\Phi 32\text{ mm} - \Phi 40\text{ mm}$
42	Ống nhựa nhôm nhiều lớp	3917	29	00	Đường kính trong đến $\Phi 35\text{ mm}$
43	Ống PVC và phụ tùng	3917	29	00	$\Phi 20 - \Phi 200\text{ mm}$
44	Tấm lợp ván nhựa	3920			0,9 mm x 0,8 m x 2 m
		3921			
45	Panel Polyuretan	3921	13	00	Dày 50 - 200 mm
46	Cửa nhựa	3925	20	00	
		3925	30	00	
47	Joăng cấp nước và thoát nước dân dụng	4016	99	90	Lắp đặt trong đường ống gang, nhựa, bê tông
48	Tấm cao su	4016	99	90	
49	Thảm cách điện	4016	99	90	Điện áp 10-22-35kV. Kích thước 1x0,64x0,008m
50	Ùng cách điện, găng tay cách điện	4016	99	90	Điện áp 10-22-35kV
51	Thảm cao su thể dục thể thao	4016	99	90	Kích thước 1 x 0,008 m trải sân cầu lông
52	Ván tre ép tấm	4602	90	00	Làm cốt pha xây dựng
53	Gỗ dùng kê lót trên giàn khoan	4407	99	00	
54	Gỗ cốt-phà, quy cách	4409	29	00	
55	Các loại đá lát	6801	00	00	
56	Đá nghiền, đá mài hình bánh xe hoặc tương tự	6804	10	00	Được chế tạo từ hạt mài corindon nhân tạo, chất liên kết gốm. Đường kính ngoài từ 5 mm đến 900 mm, độ dày từ 5 mm đến 300 mm
57	Đá mài chất kết dính gốm hình khối loại có cấu tạo hạt mài chứa trên 99% là Al_2O_3	6804	22	00	Được chế tạo từ hạt mài corindon nhân tạo. Có các hình khối vuông, chữ nhật, đิ hình khác
58	Đá mài bavia, đá cắt kim loại, có cấu tạo hạt mài chứa trên 99% là Al_2O_3	6804	30		Được chế tạo từ hạt mài corindon nhân tạo, chất liên kết nhựa. Đá hình bánh xe, có đường kính ngoài 100 mm đến 350 mm, dày 1,5 mm đến 5 mm
59	Bột mài (hạt mài) nhân tạo	6805			Hạt thô và hạt mịn được chế tạo từ quặng bôxít nhôm

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu			Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm		
60	Các sản phẩm sản xuất từ xi măng, bê tông	6810			
61	Cột điện bêtông ly tâm	6810	91 00		Cho đường dây đến 35 kV
62	Gạch Block	6810	11 00		Chế tạo bằng cách nén ép xi măng + cát
63	Các sản phẩm bằng xi măng amiăng, bằng xi măng sợi xen lu lô hoặc tương tự	6811			
64	Tấm lợp fibrô xi măng và amiăng xi măng	6811	40 00		920 x 1500 mm
65		6811	20 00		
66	Gạch chịu lửa	6902	10 00		Mg-Chrome, Mg-Spinel (MS80, MS86), Samott A (TS A), Samott B (TS B)
67	Gạch ốp, lát	6904			(Ceramic, Granit, Cotto, Terrazzo, Brestonstone, Terastone) kích thước viên đến 500 mm x 500 mm
		6907			
		6908			
68	Gạch xây, gạch lát nền, ngói lót	6904			
69	Sứ vệ sinh	6910			Các loại
70	Kính phẳng, kính mờ, kính phản quang	7003	12 20		Dày 1,5 - 18 mm
		7003	12 90		
		7003	19 20		
		7003	19 90		
		7004	20 20		
		7004	20 90		
		7004	90 20		
		7004	90 90		
		7005	10 20		
		7005	10 90		
		7005	21 20		
		7005	21 90		
71	Kính dán	7008	00 00		Dày 1,5 - 18 mm
72	Kính gương	7009			Dày 1,5 - 18 mm
73	Thép lá và cuộn cán nóng đã ngâm tẩy gi	7208			ký hiệu SPHC/O, rộng từ 600 mm trở lên
		7208	26		Dạng cuộn dày 3-4 mm
		7208	27		Dạng cuộn dày 1,5-3 mm
		7208	53		Dạng tấm dày 3-4 mm
		7208	54		Dạng tấm dày 1,5-3 mm
74	Thép lá và cuộn cán nguội	7209			Ký hiệu SPCC, SPCC-1, SPCC-2.4.8, SPCD, SPCE, có chiều rộng từ 600 mm trở lên
		7209	16		dạng cuộn, dày từ 1-1,8 mm
		7209	17		dạng cuộn, dày từ 0,5-1 mm
		7209	18		dạng cuộn, dày từ 0,15-0,5mm
		7209	26		dạng tấm, dày từ 1-1,8 mm

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu		Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm	
		7209	27	dạng tấm, dày từ 0,5-1 mm
		7209	28	dạng tấm, dày từ 0,15-0,5mm
76	Thép lá mạ kẽm	7210	30	Dày từ 1,2 mm trở xuống
76	Thép lá mạ hợp kim nhôm- kẽm	7210	61	Dày từ 1,2 mm trở xuống
77	Thép lá mạ kẽm và phủ màu	7210	70	Dày từ 1,2 mm trở xuống
78	Thép lá mạ hợp kim nhôm- kẽm và phủ màu	7210	70	Dày từ 1,2 mm trở xuống
79	Thép thanh, thép cuộn các loại (tròn tron và vắn)	7213	10	Φ5,5 – Φ40 mm
		7214	10	
		7214	20	
		7214	91	
80	Thép hình các loại	7216		Các loại thép hình U, I, L, T có chiều cao đến 140 mm
81	Dây thép thường (đen và mạ kẽm)	7217	10	Φ1 – Φ5 mm
		7217	20	
		7217	90	
82	Các loại ống gang (gang xám, gang cầu)	7303	00	Loại thông dụng và loại Φ150 – Φ600 mm, dài 5 - 6 m
83	Ống áp lực, cửa van	7304	31	Bảng thép dùng cho thuỷ điện, dày từ 6 - 20 mm, áp suất >15at
84	Các loại ống thép hàn đen, mạ kẽm	7304		Φ14 – Φ115 mm
85	Các loại ống thép hàn xoắn cõi lớn	7304		Φ400 – Φ2.600 mm
86	Ống thép chịu lực	7306	30	
87	Các loại cửa, khung cửa bằng sắt hoặc thép	7308	30	Loại thông dụng
88	Dầm cầu thép đường bộ và dầm thép đường sắt	7308	10	Dầm cầu thép đường bộ, khẩu độ đến 100 m, tải trọng H30 Dầm thép đường sắt khẩu độ đến 100 m tải trọng T26
89	Khung nhà, khung kho và cấu kiện nhà lắp sẵn bằng thép	7308	90	Bao gồm cả giàn mái không gian
		9406	00	
		9406	94	
		9406	00	
90	Tấm lợp - thép lá mạ kẽm, mạ màu dạng mũi	7308	90	Dày 0,25 - 0,55 mm Đài 3500 mm
91	Các loại bể chứa	7309	00	Loại thông dụng
89	Các loại thùng phi	7310		Loại thông dụng
90	Cáp thép	7312	10	Có kết cấu đến 37 sợi; tiết diện đến 170 mm ²
91	Dây mạ kẽm, dây kẽm gai	7313	00	
92	Các loại phên, lưới, rào sắt hoặc thép	7314	20	Loại thông dụng
		7314	50	
		7314	00	
93	Đinh sắt, thép	7317		
94	Đinh vít, bu lông, đinh ốc, đai ốc	7318		Loại thông dụng
95	Đồng thanh	7407	10	
		7407	30	
		7407	00	

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu				Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm			
96	Đồng tròn	7408	11 00	90		
97	Dây đồng tròn	7408	11 10		Tiết diện từ 16 đến 630 mm ²	
98	Dây điện từ det	7408	11 00	90		
99	Đồng lá	7409	11 00	00		
100	Các loại ống và ống dẫn bằng đồng	7411	10 00	00		
		7411	21 00	00		
		7411	22 00	00		
101	Dây cáp đồng trần	7413	00 11			
		7413	00 12			
102	Dây điện các loại	7605			Lõi nhôm không hợp kim	
		8544			Lõi đồng không hợp kim	
103	Các cầu kiện nhôm định hình	7610	10 00			
		7610	90 90			
104	Dây điện - cáp nhôm trần lõi thép	7614	10		Tiết diện từ 35 đến 1200 mm ²	
105	Dây điện - cáp nhôm trần	7614	90		Tiết diện từ 16 đến 1200 mm ²	
106	Biển báo an toàn	8310	00 00		Bằng hỗn hợp chất dẻo tổng hợp + sợi thủy tinh	
107	Dây hàn	8311	20		Loại NAEH14 kích cỡ φ2,4; φ3,2; φ4,0 Loại NA71T1 kích cỡ φ1,0; φ1,2; φ1,6 Loại NA70S kích cỡ φ0,8- φ1,6	
108	Que hàn	8311	30		Loại NT6013, NB6013, NA6013, NA7016, NA7018 có các kích thước φ2,5; φ3,25; φ4,0; φ5,0-φ5,4	
109	Khớp nối van năng	8483	60 00		HII50	
110	Ống cầu chì	8536	10 00		Φ24 x Φ32 bằng composite	
111	Hộp bảo vệ công tơ bằng sắt và bằng composite	8538	10		Hộp 1,2,4,6 công tơ 1 pha. Hộp công tơ 3 pha	
112	Hộp chia dây	8538	10		Hộp sắt 6 lỗ. Hộp composite 6 lỗ, 9 lỗ	
113	Cáp điện thoại	8544	49		Đường kính từ 0,4 - 0,9 mm, từ 6 - 1.200 dặm	
114	Cáp ruột đồng, nhôm, AC bọc cách điện PE, PVC cho đường dây trên không trung thế và hạ thế	8544	11 20		Loại 1 hoặc 2 lõi có tiết diện lõi đơn đến 630 mm ² Loại 3 hoặc 4 lõi có tiết diện lõi đơn đến 400 mm ²	
		8544	11 30			
		8544	20 10			
		8544	20 20			
115	Cáp truyền số liệu (Cáp LAN)	8544	49		CAT5, CAT5E, CAT6	
116	Dây thuê bao điện thoại	8544	49		Một hoặc nhiều sợi	
117	Cáp hạ thế, trung thế, cao thế bọc cách điện plastic và EPR	8544	51		có tiết diện lớn nhất cho 1 pha đến 2000 mm ² (phản lõi), điện áp từ 0,6kv - 170kv	
		8544	59			
		8544	60			
118	Cáp điều khiển các loại	8544			từ 2 ruột đến 91 ruột; có tiết diện từ 0,5-16 mm ²	
119	Cáp sợi quang	9001	10		Sử dụng cho ngành bưu điện	
120	Cầu dao cao thế	8535	30 10	10		
121	Cầu dao phụ tải	8535	30 10	10		

0958583

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu			Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm		
122	Cầu chì tự rơi	8535	30	10	10 6-35 kv
123	Bóng đèn điện các loại	8539	21		đèn dây tóc loại thông thường
		8539	22		
		8539	31		đèn compact 2U, 3U công suất 5-20W
		8539	39		đèn huỳnh quang FHF công suất 32W, đèn huỳnh quang FLD công suất 18 và 36W

09585583

DANH MỤC VẬT TƯ CẦN THIẾT CHO HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC
*(kèm theo văn bản số 3081/BKH-QLĐT ngày 11/5/2010
 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)*

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu			Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật	
		Nhóm	Phân nhóm			
1	Vỏ trầu	1213	00	00		
2	Biosafe	1515	19	00	Dạng lỏng	
3	Muối ăn (natri clorua)	2501	00	10		
4	Bột than chì	2504	10	00		
5	Thạch anh	2506	10	00	Dạng bột màu trắng	
6	Bentonite khoan cọc nhồi	2508	10	00	HPB600-API, Dạng bột màu vàng sáng, độ nhớt cao sử dụng làm dung dịch khoan cọc nhồi, khoan thăm dò và khai thác dầu khí	
7	Bentonite khuôn đúc	2508	10	00	Dạng bột màu vàng sáng	
8	Bentonite giếng khoan	2508	10	00	NPB600-H, Dạng bột màu vàng sáng, độ nhớt thấp được dùng làm dung dịch khoan thăm dò địa chất và khai thác nước ngầm	
9	Chất cách âm, nhiệt từ Bazan	2508	40	00	Dạng tấm	
10	Bột đá cầm thạch	2517	41	00		
11	Dolomite	2518			Dạng bột màu xám và trắng	
12	Xi măng P300	2523	29	10	Xây dựng các công trình biển	
13	Xi măng nóng giếng khoan	2523	90	00		
14	Xi măng Class G	2523	90	00		
15	Mica	2525	20	00	Dạng vảy màu trắng trong, kích cỡ từ 16 mesh đến 100 mesh	
16	Felspat	2529	10	00	Dạng bột, hạt màu trắng hoặc vàng sáng	
17	Condensate	2709	00	20		
18	Dầu thô	2709	00	10		
19	Xăng Mogas 92	2710	10	11	11	
20	Xăng Mogas 83	2710	10	11	14	
21	Xăng Jet A1	2710	11	20	00	
22	Dầu công nghiệp	2710	19		ISO(150EP, 32TL, 37TL, 46TL, 68TL, 100TL)	
23	Mỡ bôi trơn	2710	19	26	Mỡ lithium (L2, L3, L4), mỡ Cana 1-13, mỡ MC 70	
24	Dầu nhớt bôi trơn	2710	19	43	00	SAE (30ART, 30GD, 40HDGM, 40GD, 50RT, 30RMX, 40RMX, 15W-40 RMX, 50RMX, 90TDEP, 140TDEP (GL5))
25	Dầu thuỷ lực	2710	19	50		VIT32, VJT45, VIT 68, VIT100, VIT220
26	Dầu DO	2710	19	71	00	
27	Dầu FO	2710	19	79	00	
28	Propylen	2711	14			
29	Khí thiên nhiên	2711	21	00		
30	Khí khô	2711	29	00	00	
31	Bupro, LPG	2711				

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu			Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm		
32	Axit clohydric	2806	10 00		
33	Amoniac (NH3)	2814			
34	Canxi Chlorua (CaCl ₂)	2827	20 10		Dạng bột màu trắng
35	Barite API	2833	27 00		Dạng bột màu bê sáng
36	Phèn nhôm kép Kali	2833	30		
37	Đá vôi (CaCO ₃)	2836	50		Dạng bột hoặc hạt màu trắng
38	Silica Flour	2839	90 00		Dạng bột màu vàng sáng
39	DMC - Lub	2942	00 00		Dạng nhớt màu tối
40	Sơn giàn khoan và các kết cấu thép	3208	10 90	10	
		3209	90 90		
41	Sơn hoá học các loại	3208			Các loại sơn trang trí công nghiệp đặc chủng
		3209			
42	Dung môi kèm theo sơn	3209	90 00		Dạng bột màu vàng sáng
43	Keo UF DAK	3506			
44	Chất hoá dẻo DOP	3812	20 00	00	
45	Bột nhựa PVC	3904	10		
46	Polime Silic hữu cơ (Silicon)	3910			
47	Gỗ dùng kê lót giàn khoan	4407	99		
48	Đồ dùng bảo hộ lao động	6210	10		Quần, áo, giày, ủng, mũ, yếm, găng tay
		6216	00 10		
49	Ống ren chống và cắn khoan	7304	90 00		
50	Biển báo hiệu trên giàn khoan	8310	00 90		
51	Hóa phẩm khoan khác				Chất tạo bọt, Stearat nhôm, chất hoạt tính bể mực

09535593


DANH MỤC NGUYỄN LIỆU, VẬT TƯ BÁN THÀNH PHẨM TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC
 (kèm theo văn bản số 1081/BKH-QLĐT ngày 11/5/2010
 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu			Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm		
1	Dầu đậu tương thô	1507	10 00		
2	Dầu đậu tương bán thành phẩm	1507	90 20		
3	Dầu lạc thô	1508	10 00		
4	Dầu lạc bán thành phẩm	1508	90		
5	Dầu dừa thô	1513	11 00		Dầu thô chưa trong bồn, dầu bán thành phẩm nằm trên dây chuyền
6	Dầu dừa bán thành phẩm	1513	19 20		
7	Dầu hạt vừng thô	1515	50 10		
8	Dầu hạt vừng bán thành phẩm	1515	50 20		
9	Đường mía	1701	11 00		
10	Glucoza	1702	30 10		
11	Bột hương tôm	2103	90 20		
12	Bột soup cua	2103	90 90		
13	Lá thuốc lá chưa tước cọng	2401	10 00		vàng sấy, nâu phơi, burley
14	Lá thuốc lá đã tước cọng	2401	20 00		vàng sấy, nâu phơi, burley
15	Cọng thuốc lá	2401	30 10		cọng lớn, cọng nhỏ (đường kính>1,5mm, độ ẩm 9-10%)
16	Muối ăn	2501	00 10		
17	Tinh quặng pyrit	2502	00 00		FeS ₂ (>= 33% S)
18	Đất sét chịu lửa	2507	00 00		
19	Quặng apatít các loại	2510	10		Ca ₅ F(PO ₄) ₃ có tổng P ₂ O ₅ >= 24%
20	Đá tấm marble	2515	12 20		
21	Đá tấm granit	2516			
22	Đôlômít	2518	10 00		
23	Quặng serpentin	2519	90 00		MgO.SiO ₂ .2H ₂ O
24	Vôi	2522			
25	Clinker Pooc-lăng để sản xuất xi măng	2523	10 00		PC 30, PC 40, PC 50; Clinker
26	Xi măng các loại	2523	10 00		PC 30, PC 40, PC 50 Xi măng rời và bao (50kg/bao)
27		2523	29		
28	Quặng fluorit	2529			CaF ₂ >75%
29	Quặng sắt	2601	00 00		
30	Quặng sắt thiêu kết	2601	12 00		
31	Quặng mangan	2602	00 00		Mn: 35-40%
32	Dioxit mangan	2602	00 00		MnO ₂ >=68%
33	Tinh quặng đồng	2603	00 00		18-20% Cu
34	Tinh quặng chì-sunfua	2607	00 00		55% Pb
35	Quặng kẽm các loại	2608	00 00		28-30% Zn
36	Tinh quặng crômít	2610	00 00		46% Cr ₂ O ₃
37	Tinh quặng vonframit	2611	00 00		65% WO ₃
38	Tinh quặng ilmenite	2614	00 00		TiO ₂ : 52-54%
39	Tinh quặng rutin	2614	00 90		TiO ₂ : 90%
40	Tinh quặng zircon	2615	10 00		ZrO ₂ : 62-65%
41	Than mõ	2701	12 10		

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu			Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm		
42	Cốc luyện kim	2704	00	10	
43	Clo lỏng	2801	10	00	$\text{Cl}_2 \geq 99.5\%$
44	Cacbon	2803	00	10	Hàm lượng C $\geq 98\%$
45	Nitơ nạp chai	2804	30	00	Khí Nitơ $> 99.95\%$ Nitơ lỏng $> 99.95\%$
46	Oxy đóng chai	2804	40	00	Dạng khí lỏng $\text{O}_2 > 99.6\%$
47	Phospho vàng	2804	70	00	
48	Axit Clohydric, Axít Clohydric tinh khiết	2806	10	00	$\text{HCl} (\text{KT}) \geq 30\% ; \text{HCl Tinh khiết}$
49	Axit sunphuríc	2807	00	00	$\text{H}_2\text{SO}_4 \geq 97\%$
50	Axit phốtphoric	2809	20	00	$\text{H}_3\text{PO}_4 \geq 98\%$
51	Bột ôxyt kẽm	2817	00	10	60% Zn, 80-90% ZnO
52	Hydroxit nhôm	2818	30	00	$\text{Al(OH)}_3 (>= 63\% \text{ Al}_2\text{O}_3)$
53	Natriclorua	2827	39	00	
54	Nhôm sunphat	2833	22	00	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18 \text{ H}_2\text{O} (>= 15\% \text{ Al}_2\text{O}_3)$ $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 14 \text{ H}_2\text{O} (>= 17\% \text{ Al}_2\text{O}_3)$
55	Phèn	2833	30	00	
56	Nhôm amônsunphat	2833	29	90	$\text{AlNH}_4(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O} (>= 10.3\% \text{ Al}_2\text{O}_3)$
57	Dinatricarbonat	2836	20	00	
58	Magie cacbonat	2836	99	00	
59	Natri silicat	2839	19	10	NaSiO_3 Modun 2.2-3.4
60	Axetylen	2901	29	10	$\text{C}_2\text{H}_2 > 99.7\%$
61	Chất hoạt động bề mặt dùng để sản xuất chất tẩy rửa (LAS)	2902	90	90	
62	Rutin	2938	10	00	
63	Hoạt chất sản xuất thuốc kháng sinh	2941	10		amoxilin, ampicilin
64	Hoạt chất artemisin	2942	00	00	00
65	Màng sinh học Vinachitin	3001	90	00	00
66	Xương xốp Carbon	3001	90	00	00
67	Băng keo y tế	3005	10	10	00
68	Băng vải Carbon	3005	90	10	00
69	Băng vải y tế (đã, chưa thanh trùng)	3005	90	10	00
70	Băng bó bột các cỡ	3005	90	10	00
71	Băng Polyme sinh học	3005	90	10	00
72	Băng rốn đã thanh trùng	3005	90	10	00
73	Băng thun có gạc đã tiệt trùng	3005	90	10	00
74	Gạc hổ	3005	90	20	00
75	Gạc y tế đã thanh trùng	3005	90	20	00
76	Gạc hút nước y tế	3005	90	20	00
77	Màng Polyme sinh học trên nền gạc	3005	90	90	00
78	Màng Polyme sinh học	3005	90	90	00
79	Chỉ phẫu thuật các loại, các cỡ	3006	10	90	00
80	Diamonium phosphate	3105	30	00	00
81	Dầu hương tôm	3302	10	10	
82	Thuốc nổ đã điều chế	3602	00	00	QĐ số 03/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp
83	Ngòi nổ, kíp nổ, dây nổ	3603			QĐ số 03/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

09525583

095855583

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu			Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm		
84	Hợp chất làm mềm dẻo cao su hay plastic	3812	20	00	Chất hoà dẻo DOP
85	Hạt nhựa PVC	3904	10	39	
		3904	21	21	
86	ống nhựa PVC	3917	23	00	
87	Màng PVC	3919	90	10	
88	Màng nhựa	3920	43	00	90 dày 0,05-0,4 mm
89	Tấm ốp xốp nhựa bằng PVC	3925	90	00	
90	Cao su thiên nhiên	4001	10		
		4001	21		
		4001	29		
92	Gỗ, dăm gỗ không thuộc loại tùng bách	4401	22	00	
93	Thanh gỗ nhỏ để làm điem	4421	90	20	
94	Giấy in báo dạng cuộn hoặc tờ	4801	00	10	Định lượng từ 42-55 g/m ²
95	Giấy, bìa, giấy không tráng dùng để in, viết, photocopy, làm thẻ, băng đục lỗ, làm đế nén để sản xuất giấy kỹ thuật	4802			Định lượng từ 40-120 g/m ² . Không bao gồm các loại có mã số: 4802.51.20, 4802.60.20, 4802.30.00. 4802.40.00, 4802.20.00
96	Giấy lót giấy	4804	19	00	Dùng để lót giấy
97	Giấy bao xi măng	4804	21	10	định lượng 68-75 g/cm ²
98	Giấy bao gói không tráng có độ bền thấp chưa tẩy tráng (để bao gói hàng và sản xuất hộp đựng hàng loại nhỏ), loại tẩy tráng	4804	31	00	24 TCN 78-99
		4804	41	00	
		4804	51	00	
100	Giấy và bìa không tráng dạng cuộn hoặc tờ: loại sóng, thường, Duplex 2 mặt, Duplex 1 mặt tráng 1 mặt xám	4805			
101	Giấy ghi siêu âm	4810	14	50	00
102	Giấy vệ sinh, khăn lau	4818	10		
		4818	20		
		4818	30		
103	Thùng carton 5 lớp	4819	19	00	
		4819	20	00	
104	Túi đựng thuốc lá 200 điếu /20 điếu mỗi bao, bao cứng các loại	4819	10	00	385*287mm
		4819	20	00	
105	Túi đựng thuốc lá 200 điếu /20 điếu mỗi bao, bao mềm các loại	4819	10	00	366*287mm và 376*287mm (giấy hoặc bìa làm bao bì)
106	Hộp giấy đựng từng đôi giấy	4819	10	00	
		4819	20	00	
107	Nhân vỏ bao thuốc lá loại 20 điếu bao cứng các loại	4821	10		233,5*99,5mm
108	Giấy nền dã in cuốn đầu lọc thuốc lá	4823	90	90	định lượng 28-30 g/cm ²
109	Đầu lọc thuốc lá	4823	90	90	
110	Chì khâu làm từ xơ staple tổng hợp	5508			
111	Sợi (trừ chì khâu) làm từ xơ staple tổng hợp	5509	11	00	

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu			Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm		
		5509	12	00	
112	Đây giày coton và polyeste	5609			
113	Vải mành dùng làm lốp sàn xuất từ sợi có độ bền cao	5902			
114	Vải tráng nhựa	5903			giá da đặc, giá da xốp, vải bat, vải mềm
115	Vải tráng cao su	5907			
116	Bao bì dệt bằng sợi PP	6305	33		
	Bao bì dệt bằng sợi PP tráng PE				
117	Đế giấy bằng cao su, nhựa	6406	20	00	
118	Đá khối granit	6802	23	00	
		6802	93	00	
119	Bột đá mài	6805			Loại thông dụng
120	Gạch ốp lát Ceramic	6810	19	00	Có kích thước tối đa 400*400 mm
121	Tấm sóng amiăng xi măng	6811	40	00	Tấm lợp xi măng amiăng lòn sóng
122	Gạch cao nhôm	6902	20	00	
123	Gạch samott	6902	90	00	
124	Gạch xây, gạch lát nền, ngói lót	6904			
125	Sứ vệ sinh	6910			Loại thông dụng, không có điều khiển điện
126	ống thuỷ tinh y tế	7002			f 5 - f 32 mm
127	Kính tráng và kính màu phẳng	7003			Loại thông dụng có độ dày
128	Lọ đựng thuốc bằng thuỷ tinh	7010			từ 1,5 - 12 mm
129	ống tiêm rỗng bằng thuỷ tinh đựng thuốc tiêm	7010	10		2310A-2825CE (từ 2 ml đến 30ml)
130	Vò bóng đèn dây tóc (dạng bầu)	7011	10	00	1 đến 10 ml (dày bằng, miệng loc, hai đầu nhọn, màu nâu, trắng)
131	Vò bóng đèn huỳnh quang (dạng ống)	7011	10		A 60 (đèn tròn các loại)
132	Ruột phích và ruột bình châm không	7020	00	90	f 12 - f40 mm
133	Đá quý	7103			rubi, saphia
134	Vàng	7108	13	00	99,99% Au
135	Gang đúc	7201	20	00	
136	Hợp kim ferro: Fero Mangan	7202	11	00	FeMn (65-75%)
		7202	19	00	
137	Fero Silic	7202	21	00	FeSi (45%)
		7202	29	00	
138	Phôi thép	7206	90	00	
139	Thép cuộn cán nóng đã ngâm tẩy gi	7208	26	00	chiều dày từ 3-4 mm
		7208	27	00	chiều dày từ 1,5- 3 mm
140	Thép tấm, lá cán nguội	7209			Dày từ 0,15-1,8 mm
141	Thép cây ván	7213	10	00	CT5, 20 MnSi từ D10 đến D25
142	Thép thanh	7213	10	10	φ < 100 mm
		7213	91	00	φ < 14 mm
143	Thép cây trơn	7213	99	00	
144	Dây lồi que hàn	7213	91	10	
145	Thép thanh, không hợp kim	7214	10		Hàm lượng C > 0,6%
146	Thép thanh, không hợp kim	7214	91	10	Mặt cắt chữ nhật, vuông, C > 0,6%

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu			Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm		
147	Thép không hợp kim góc, khuôn, hình	7216	10	00	U,I,H chiều cao l < 80 mm
148	Thép hình L	7216	21	00	L chiều cao l < 80mm
		7216	49	00	L chiều cao l từ 80-140 mm
149	Thép hình U	7216	31	00	U chiều cao l từ 80-140 mm
150	Thép hình I	7216	32	00	I chiều cao l từ 80-140 mm
151	Thép hình H	7216	33	00	H chiều cao l từ 80-140 mm
152	Thép hình C,V	7216	50	00	C,V chiều cao l từ 80-140 mm
153	Xà gồ thép	7216	91	00	H =250 mm
154	Dây thép	7217	10	00	chưa mạ kẽm
		7217	20	10	mạ kẽm
155	Thép hình có hợp kim	7228	70	00	SS400, SS 540 từ L80 đến L130; Q235 từ C80 đến C180
156	Các loại ống bằng gang	7303	00	10	Loại thông dụng
157	Các loại ống thép hàn	7305			Loại thông dụng, đường kính từ 20 đến 114 mm
158	Các cấu kiện bằng thép	7308			Loại thông dụng và khung nhà thép, dầm cầu thép đường bộ, khẩu độ đến 100 m, tải trọng H30, dầm thép đường sắt khẩu độ đến 100 m tải trọng T26
159	Các loại bể chứa	7309	00		Loại thông dụng
160	Các loại thùng phi	7310	10		Loại thông dụng
161	Các loại lon đồ hộp	7310	21		
162	Các loại phên, rào sắt	7314			Loại thông dụng
163	Xích	7315			Loại thông dụng
164	Bulông + đai ốc thông dụng	7318			Loại thông dụng
165	Bi nghiền bằng thép	7325	91	00	Loại thông dụng
		7326	11	10	
166	Khuôn thời	7325	99	00	
167	Dòng nguyên liệu dạng dây	7408	11	00	Dòng nguyên liệu để s/x dây cáp điện f 6 - f 14 mm
		7408	19	00	f < 6 mm
168	Dây cáp đồng trần	7413			
169	Dây cáp nhôm trần (không hợp kim)	7614	90		tiết diện đến 600 mm ²
170	Dây cáp nhôm trần lõi thép	7614	10		tiết diện đến 600 mm ²
171	Thanh nhôm định hình	7610			Loại thông dụng
172	Lưới nhôm	7616	91	00	
173	Chì thời	7806	00	90	99,6% Pb
174	Bột, bụi và vảy kẽm (sunfat)	7903	90	00	48-50% Zn
175	Thiếc thời	8003	00	10	99,75% Sn
176	Cưa tay, lưới cưa các loại	8202			Loại thông dụng
177	Dàn cày, xói, bừa	8432			Loại thông dụng theo sau máy kéo
178	Đầu đèn huỳnh quang	8539	90	61	G13/12*30(26)
179	Cáp bọc PE, PVC	8544	11	30	Các loại
180	Dây điện các loại	8544			Không kẽ cáp đồng trực
181	Cao su chì	9018	90	90	Dùng trong y tế
182	Mực in các loại	9608	31	00	dùng để in chứng minh nhân dân

09585583

**DANH MỤC NGUYỄN LIỆU, VẬT TƯ, BÁN THÀNH PHẨM PHỤC VỤ CHO ĐÓNG TÀU TRONG
NUỐC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC**
*(kèm theo văn bản số 5081 /BKH-QLĐT ngày 15/5/2010
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)*

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu		Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm	
1	Tấm tường	3925	90 00	BM25, BM50 (cấp chống cháy B-15)
2	Tấm trần	3925	90 00	CC25, CC75 (cấp chống cháy B-0;B-15)
3	Cửa ngăn cháy	3925	90 00	B-15; A-0; A-60
4	Dây hàn	8311	20	Loại NAEH14 kích cỡ φ2,4; φ3,2;φ4,0 Loại NA71T1 kích cỡ φ1,0; φ1,2; φ1,6 Loại NA70S kích cỡ φ0,8- φ1,6
5	Que hàn	8311	30	Loại NT6013, NB6013, NA6013, NA7016, NA7018 có các kích thước φ2,5; φ3,25; φ4,0; φ5,0-φ5,4
6 *	Nồi hơi tàu thủy	8402	12	Công suất hơi từ 0,5-35 tấn hơi/giờ

09585583

DANH MỤC NGUYỄN LIỆU, VẬT TƯ PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
PHẦN MỀM TRONG NUỐC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC
 (kèm theo văn bản số 3084/BKH-QLĐT ngày 11/5/2010
 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu		Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm	
1	Các công cụ kiểm tra đánh giá/Thuật toán			
1	Các chương trình nguồn của các cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam lập ra có thể dùng để tích hợp hoặc tu chỉnh lại theo những yêu cầu riêng của đơn vị sản xuất phần mềm, chưa đựng trong:			
	- Dĩa dùng cho hệ thống la-de để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh và hình ảnh	8523	40 12	
	- Dĩa dùng cho hệ thống đọc la-de loại khác	8523	40 12 90	
	- Băng từ để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hoặc hình ảnh	8523	29 19 90	
	- Băng từ khác có chiều rộng không quá 4 mm	8523	29 12 00	
	- Băng từ khác có chiều rộng không quá 6,5 mm	8523	29 22 00	
	- Băng từ khác có chiều rộng trên 6,5 mm	8523	29 39 20	
	- Loại khác, để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hình ảnh	8523	29 92 10	
	- Loại khác	8523	29 92 90	
2	Dĩa khoá/Chương trình ngăn chặn các sao chép một cách bất hợp pháp do Việt Nam làm, chưa đựng trong:			
	- Dĩa dùng cho hệ thống đọc la-de để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh và hình ảnh	8523	40 12	
	- Dĩa dùng cho hệ thống đọc la-de loại khác	8523	40 12 90	
	- Băng từ để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hoặc hình ảnh	8523	29 19 90	
	- Băng từ khác có chiều rộng không quá 4 mm	8523	29 12 00	
	- Băng từ khác có chiều rộng không quá 6,5 mm	8523	29 22 00	
	- Băng từ khác có chiều rộng trên 6,5 mm	8523	29 39 20	
	- Loại khác, để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hình ảnh	8523	29 92 10	
	- Loại khác	8523	29 92 90	
3	Thuật toán trong bài toán khoa học - kỹ thuật do Việt Nam làm dùng trong các cơ quan, tổ chức Việt Nam (điều khiển tối ưu, nhận dạng, mã hoá, các công thức tính toán, xử lý đồ họa máy tính, xử lý ảnh, xử lý âm thanh...), chưa đựng trong:			
	- Dĩa dùng cho hệ thống đọc la-de để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh và hình ảnh	8523	40 12	
	- Dĩa dùng cho hệ thống đọc la-de loại khác	8523	40 12 90	
	- Băng từ để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hoặc hình ảnh	8523	29 19 90	
	- Băng từ khác có chiều rộng không quá 4 mm	8523	29 12 00	
	- Băng từ khác có chiều rộng không quá 6,5 mm	8523	29 22 00	
	- Băng từ khác có chiều rộng trên 6,5 mm	8523	29 39 20	
	- Loại khác, để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hình ảnh	8523	29 92 10	
	- Loại khác	8523	29 92 90	

09585583

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu			Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm		
4	Thuật toán trong bài toán kinh tế do Việt Nam làm dùng trong các cơ quan, tổ chức Việt Nam (lập kế hoạch, phân tích dự báo kinh tế, hạch toán kế toán...) chưa đựng trong: - Địa dùng cho hệ thống đọc la-de để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh và hình ảnh - Địa dùng cho hệ thống đọc la-de loại khác - Bảng từ để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hoặc hình ảnh - Bảng từ khác có chiều rộng không quá 4 mm - Bảng từ khác có chiều rộng không quá 6,5 mm - Bảng từ khác có chiều rộng trên 6,5mm - Loại khác, để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hình ảnh - Loại khác	8523	40 12		
5	Phương pháp tổ chức và thuật giải do Việt Nam làm trong bài toán xử lý dữ liệu lớn tại các cơ quan, tổ chức Việt Nam (xử lý dữ liệu điều tra, xử lý dữ liệu tổng điều tra...), chưa đựng trong: - Địa dùng cho hệ thống đọc la-de để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh và hình ảnh - Địa dùng cho hệ thống đọc la-de loại khác - Bảng từ để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hoặc hình ảnh - Bảng từ khác có chiều rộng không quá 4 mm - Bảng từ khác có chiều rộng không quá 6,5 mm - Bảng từ khác có chiều rộng trên 6,5 mm - Loại khác, để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hình ảnh - Loại khác	8523	40 12 90		
6	Thuật toán và quy trình nghiệp vụ do Việt Nam làm trong bài toán quản lý con người, tài nguyên, đất đai, vật tư, kho tàng... dùng trong các cơ quan, tổ chức của Việt Nam, chưa đựng trong: - Địa dùng cho hệ thống đọc la-de để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh và hình ảnh - Địa dùng cho hệ thống đọc la-de loại khác - Bảng từ để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hoặc hình ảnh - Bảng từ khác có chiều rộng không quá 4 mm - Bảng từ khác có chiều rộng không quá 6,5 mm - Bảng từ khác có chiều rộng trên 6,5 mm - Loại khác, để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hình ảnh - Loại khác	8523	29 19 90		
	Thuật toán và quy trình nghiệp vụ do Việt Nam làm trong bài toán thuộc các lĩnh vực cơ yếu, an ninh, quốc phòng Việt Nam, chưa đựng trong: - Địa dùng cho hệ thống đọc la-de để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh và hình ảnh - Địa dùng cho hệ thống đọc la-de loại khác - Bảng từ để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hoặc hình ảnh - Bảng từ khác có chiều rộng không quá 4 mm - Bảng từ khác có chiều rộng không quá 6,5 mm - Bảng từ khác có chiều rộng trên 6,5 mm	8523	29 12 00		

09585583

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu				Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm			
	- Loại khác, để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hình ảnh	8523	29	92	10	
	- Loại khác	8523	29	92	90	
7	Các thuật toán, phương pháp tính khác do Việt Nam làm dùng trong các cơ quan, tổ chức của Việt Nam, chứa đựng trong:					
	- Địa dùng cho hệ thống đọc la-de để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh và hình ảnh	8523	40	12		
	- Địa dùng cho hệ thống đọc la-de loại khác	8523	40	12	90	
	- Băng từ để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hoặc hình ảnh	8523	29	19	90	
	- Băng từ khác có chiều rộng không quá 4 mm	8523	29	12	00	
	- Băng từ khác có chiều rộng không quá 6,5 mm	8523	29	22	00	
	- Băng từ khác có chiều rộng trên 6,5 mm	8523	29	39	20	
	- Loại khác, để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hình ảnh	8523	29	92	10	
	- Loại khác	8523	29	92	90	
H	Các tệp hỗ trợ					
8	Các tệp mà và tên danh mục phân loại chuẩn do Việt Nam làm dùng chung cho quốc gia Việt Nam, chứa đựng trong:					
	- Địa dùng cho hệ thống đọc la-de để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh và hình ảnh	8523	40	12		
	- Địa dùng cho hệ thống đọc la-de loại khác	8523	40	12	90	
	- Băng từ để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hoặc hình ảnh	8523	29	19	90	
	- Băng từ khác có chiều rộng không quá 4 mm	8523	29	12	00	
	- Băng từ khác có chiều rộng không quá 6,5 mm	8523	29	22	00	
	- Băng từ khác có chiều rộng trên 6,5 mm	8523	29	39	20	
	- Loại khác, để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hình ảnh	8523	29	92	10	
	- Loại khác	8523	29	92	90	
9	Các tệp đồ họa số hoá do Việt Nam làm (đồ họa vec tơ và đồ họa điểm ảnh) liên quan đến đất nước Việt Nam, chứa đựng trong:					
	- Địa dùng cho hệ thống đọc la-de để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh và hình ảnh	8523	40	12		
	- Địa dùng cho hệ thống đọc la-de loại khác	8523	40	12	90	
	- Băng từ để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hoặc hình ảnh	8523	29	19	90	
	- Băng từ khác có chiều rộng không quá 4 mm	8523	29	12	00	
	- Băng từ khác có chiều rộng không quá 6,5 mm	8523	29	22	00	
	- Băng từ khác có chiều rộng trên 6,5 mm	8523	29	39	20	
	- Loại khác, để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hình ảnh	8523	29	92	10	
	- Loại khác	8523	29	92	90	
10	Thư viện hình ảnh/bộ ảnh lưu trữ/tệp/nén ảnh quét Việt Nam do Việt Nam làm chứa đựng trong:					
	- Địa dùng cho hệ thống đọc la-de loại khác	8523	40	12	90	
	- Băng từ khác có chiều rộng không quá 4 mm	8523	29	12	00	
	- Băng từ khác có chiều rộng không quá 6,5 mm	8523	29	22	00	
	- Băng từ khác có chiều rộng trên 6,5 mm	8523	29	39	20	
	- Loại khác	8523	29	92	90	
H	Bao bì đóng gói sản phẩm phần mềm bằng giấy					
	Bao bì đóng gói sản phẩm phần mềm bằng giấy	4817	30	00	00	
	Hộp, vỏ bao bảo vệ các vật mang tin	4819				

09585583

Số TT	Tên mặt hàng	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu				Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
		Nhóm	Phân nhóm			
	Nhãn sản phẩm điện tử bằng giấy	4911	99	90	00	

09585583