

Số: **693** /QĐ-TCTS-NTTS

Hà Nội, ngày **16** tháng 11 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thức ăn thủy sản sản xuất trong nước  
được phép lưu hành tại Việt Nam

### TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đăng ký lưu hành thức ăn thủy sản của Tổ thẩm tra ngày 19/3/2015 và ngày 6/10/2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản và Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Công nhận các sản phẩm thức ăn thủy sản sản xuất trong nước (gồm 14 sản phẩm, tại 04 trang phụ lục kèm theo) được phép lưu hành tại Việt Nam.

**Điều 2.** Thời hạn hiệu lực của Quyết định này 05 năm, kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Tổng cục; Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản; Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đăng ký lưu hành sản phẩm tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Trung tâm thông tin Thủy sản;
- Vụ PCTTra;
- Lưu: VT, NTTS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  
  
Nguyễn Huy Điền



**DANH MỤC SẢN PHẨM THỨC ĂN THỦY SẢN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC  
ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM**

(Ban hành kèm theo Quyết định số **693/QĐ-LTS-NTTS** ngày **16** tháng 11 năm 2015 của Tổng cục Thủy sản)

**I. NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN**

TT	Tên sản phẩm	Chỉ tiêu chất lượng	Hàm lượng	Đối tượng sử dụng
<b>Công ty cổ phần Trung Nam</b> Địa chỉ: số 98 đường Bình Chuẩn 45, Tò 2, Khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương. Điện thoại: 0650 3788491 Fax: 0650 3832962				
1	Bột mì hiệu Con Voi	Bột mì: 100% , trong đó:		Nguyên liệu để chế biến thức ăn thủy sản.
		Độ ẩm (max)	13%	
		Tro tổng số (max)	1%	
		Cát sạn (max)	2%	
		Protein (min)	11%	
		Gluten ướt (min)	27%	
		Chỉ số acid (tính theo mg KOH dùng để trung hòa 100g bột) (max)	50	
		Hàm lượng tổng số aflatoxin B <sub>1</sub> , B <sub>2</sub> , G <sub>1</sub> , G <sub>2</sub> (max)	100µg/kg	
<b>Công ty cổ phần bột mì Bình An Vinabomi</b> Địa chỉ: 2623 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 38569234; Fax: 08 38504657				
2	Bột mì Cảnh Mai	Bột mì: 100%, trong đó:		Nguyên liệu để chế biến thức ăn thủy sản.
		Độ ẩm (max)	13%	
		Tro tổng số (max)	1%	
		Cát sạn (max)	2%	
		Protein (min)	8%	
		Chỉ số acid (tính theo mg KOH dùng để trung hòa 100g bột) (max)	50	
		Hàm lượng tổng số aflatoxin B <sub>1</sub> , B <sub>2</sub> , G <sub>1</sub> , G <sub>2</sub> (max)	100µg/kg	

## II. THỨC ĂN BỔ SUNG

TT	Tên sản phẩm	Thành phần dinh dưỡng	Hàm lượng	Công dụng
<p><b>Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ &amp; đầu tư Âu Mỹ</b>                      Địa chỉ: 51 Đường T5, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.                      Điện thoại: 08.3816 0699 Fax: 08.3816 0698                      Địa điểm sản xuất: B19/394P đường Nguyễn Đình Kiên, ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh.</p>				
1	LACTO ZYM	Độ ẩm (max)	10%	Cung cấp men tiêu hóa có lợi cho tôm. Giúp tôm, phát triển tốt.
		Amylase (min)	500 IU	
		Cát sạn (max)	2%	
		Chất đệm (Dextrose)	vừa đủ 1 kg	
2	LACTO FEED	Độ ẩm (max)	10%	Cung cấp men tiêu hóa có lợi cho tôm, cá giúp tôm, cá phát triển tốt.
		Amylase (min)	500 IU	
		Protease (min)	500 IU	
		Methionine	1.000 mg	
		Cát sạn (max)	2%	
		Chất đệm (Dextrose)	vừa đủ 1 kg	
3	PRO SIZE 20 NEW	Sorbitol (min)	5.000 mg	Bổ sung sorbitol giúp gan tôm, cá phát triển tốt.
		Potassium chlorine (min - max)	3.000 – 5.000 mg	
		Cát sạn (max)	2%	
		Dung môi (nước cất)	vừa đủ 1 lít	
4	BG USA	Sorbitol (min)	5.000 mg	Bổ sung sorbitol, khoáng chất giúp gan tôm, cá phát triển tốt.
		Sodium sulfate (min - max)	3.000 – 5.000 mg	
		Cát sạn (max)	2%	
		Dung môi (nước cất)	vừa đủ 1 lít	
<p><b>Công ty TNHH Quốc Tế Hải Mã</b>                      Địa chỉ liên hệ: 176 đường 2/4, Hà Ra, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa.                      ĐT: 058 382 49 18. Địa chỉ sản xuất: Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa</p>				
5	BIN	Magnesium (MgSO <sub>4</sub> ) (min-max)	200 – 300 mg	Bổ sung tinh chất khoáng vi lượng cho tôm
		Sodium (NaCl) (min-max)	100 – 250 mg	
		Copper (CuSO <sub>4</sub> ) (min-max)	55 – 75 mg	
		Iron (FeSO <sub>4</sub> ) (min-max)	100 – 250 mg	
		Zinc (ZnCl <sub>2</sub> ) (min-max)	55 - 75 mg	
		Calcium (CaHPO <sub>4</sub> ) (min-max)	150 – 300 mg	
		Chất mang (nước cất)	vừa đủ 1 lít	
<b>CÔNG TY TNHH SINH HỌC CPS</b>				



Địa chỉ: 51 Đường T5, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38 771 774 Fax: 08.38 771 774

Địa điểm sản xuất: B19/394P đường Nguyễn Đình Kiên, ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh.

6	MILA ZYM	Độ ẩm (max)	10%	Cung cấp men tiêu hóa có lợi cho tôm, giúp tôm phát triển tốt
		Amylase (min)	500 IU	
		Cát sạn (max)	2%	
		Chất đệm (Dextrose)	vừa đủ 1 kg	
7	GAN MAX	Sorbitol (min)	55.000 mg	Bổ sung Sorbitol, khoáng chất giúp gan tôm phát triển tốt.
		Sodium sulfate (min - max)	2.000 – 3.000 mg	
		Cát sạn (max)	2%	
		Dung môi (nước cất)	vừa đủ 1 lít	

**CÔNG TY TNHH TIBA**

Địa chỉ: C12/23 ấp 3, Hương Lộ 3, xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

ĐT: 0837791186 - fax 0837791186

8	TIBACID	Acid formic(min)	15%	Bổ sung một số acid hữu cơ cần thiết nhằm bù đắp những thiếu hụt trong quá trình dinh dưỡng của tôm cá, giúp tôm cá phát triển tốt. Tăng khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn cho tôm cá
		Acid lactic(min)	10%	
		Acid acetic(min)	5%	
		Acid citric(min)	5%	
		Độ ẩm (max)	12%	
		Cát sạn (max)	2%	
		Chất đệm (dextrose)	vừa đủ 1 kg	
9	TB-AGRIMOS	1,3-1,6 beta D glucan (min)	20%	Tăng sức đề kháng cho tôm, cá. Kích thích tôm cá ăn nhiều, hấp thụ thức ăn tốt hơn, Giúp tôm cá khỏe mạnh
		Mannan oligosaccharide (min)	25%	
		Độ ẩm (max)	12%	
		Cát sạn (max)	2%	
		Chất đệm(dextrose)	vừa đủ 1 kg	

**CÔNG TY CP TM DV NHIỆT SÀI GÒN**

Địa chỉ: 51 Đường T5, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Địa điểm sản xuất: B19/394P đường Nguyễn Đình Kiên, ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.3816 4797, Fax: 08.3816 4798

10	BG LIVER	Sorbitol (min)	50.000 mg	Bổ sung sorbitol, khoáng chất giúp gan tôm, cá phát triển tốt.
		Potassium chlorine (min - max)	3.000 – 5.000 mg	
		Cát sạn (khoáng không tan trong axit Clohydric) (max)	2 %	
		Dung môi (nước cất)	vừa đủ 1 lít	
11	ZYMAQUA	Sorbitol (min)	4.000 mg	Bổ sung sorbitol, citric acid giúp gan
		Citric acid (min)	2.000 mg	

		Cát sạn (max)	2%	tôm, cá phát triển tốt.
		Dung môi (nước cất)	vừa đủ 1 lít	
12	G7	Độ ẩm (max)	10%	Bổ sung Sorbitol, $\beta$ -glucan-3,6 giúp gan tôm, cá phát triển tốt.
		Sorbitol (min)	50.000 mg	
		$\beta$ -glucan-3,6 (min)	1.000 mg	
		Cát sạn (max)	2%	
		Chất độn (dextrose)	vừa đủ 1 kg	

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*