



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

# NGUYÊN LIỆU DỆT - XƠ LEN

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO

TCVN 3584 - 81

HÀ NỘI

*Cơ quan biên soạn:*

Viện công nghiệp dệt sợi  
Bộ công nghiệp nhẹ

*Cơ quan đề nghị ban hành:*

Bộ công nghiệp nhẹ

*Cơ quan trình duyệt:*

Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nhà nước  
Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

*Cơ quan xét duyệt và ban hành:*

Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Quyết định ban hành số 80/QĐ ngày 2 tháng 5 năm 1981

|                                                                                                                   |                                                                                |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NGUYÊN LIỆU DỆT</b><br><b>XƠ LEN</b><br><b>Phương pháp xác định hàm lượng chất béo</b>                         |                                                                                | <b>TCVN</b><br><b>3584 — 81</b>          |
| <b>Текстильные материалы</b><br><b>Шерстяные волокна.</b><br><b>Метод определения содержания жирного вещества</b> | <b>Textile materials.</b><br><b>Wool fibres</b><br><b>Test for wool grease</b> | <b>Có hiệu lực</b><br><b>từ 1-1-1982</b> |

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng chất béo của xơ len thiên nhiên.

## 1. DỤNG CỤ VÀ HÓA CHẤT

Bộ Xóc — lếch, 6 bộ;  
 Bếp cách thủy tự điều chỉnh được nhiệt độ;  
 Bình cầu đáy bằng, 18 cái;  
 Bình hút ẩm;  
 Cân có độ chính xác đến  $\pm 0,0002 g$ ;  
 Chén cân có nắp mài, đường kính 60 mm, cao 35 mm;  
 Khay gỗ để chén và bình cầu;  
 Máy sấy tự điều chỉnh được nhiệt độ  $\pm 2^{\circ}C$ ;  
 Panh dài để gấp chén;  
 Panh ngắn để lấy mẫu ở bộ Xóc — lếch;  
 Ete etylic.

## 2. CHUẨN BỊ MẪU

Từ mẫu thí nghiệm đã được chuẩn bị theo mục 6.2 hoặc 6.3 của TCVN 3571 — 81 lấy ra từ mười chỗ khác nhau mười nhúm xơ, mỗi nhúm có khối lượng khoảng 1 g. Các nhúm xơ này được chia đều thành ba phần. Các phần nhỏ được gộp lại để thành ba mẫu thử. Dùng giấy lọc cuộn gọn từng mẫu và buộc lại. Bên ngoài giấy có ghi số mẫu cho phù hợp với lô, đồng thời ghi vào sổ thí nghiệm đợt lòng, số lô, thời gian lấy mẫu.

## 3. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN KẾT QUẢ

Tiến hành thí nghiệm và tính toán kết quả theo TCVN 1784 — 76.