

Nghệ An, ngày 24 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống truyền truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản thẩm định số 2737/SXD. QHKT ngày 25/11/2016; xét đề nghị của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 3420 /TTr-SVHTTDL ngày 28 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025”, với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. Phạm vi, đối tượng quy hoạch:

1. Phạm vi, đối tượng:

Phạm vi Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2025 được nghiên cứu tổ chức bố trí trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tập trung tại thành phố Vinh, các trung tâm hành chính, thương mại, khu kinh tế, khu công nghiệp và các trục giao thông lớn.

Đối tượng quy hoạch bao gồm: bảng tuyên truyền cỡ động tầm lớn; bảng quảng cáo tầm lớn (sinh lời và không sinh lời); bảng tuyên truyền, quảng cáo tầm

tham

nhỏ đặt trên giải phân cách các tuyến đường trong đô thị; bảng quảng cáo đặt tại các công trình riêng lẻ; biển hiệu đặt trên vỉa hè trong đô thị; quảng cáo băng rôn.

2. Mục tiêu:

Định hướng cho hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An đảm bảo mỹ quan đô thị, văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo mối quan hệ hài hoà giữa phát triển kinh tế và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc.

Xác định cụ thể về nguyên tắc, vị trí đất đai, quy mô, hình thức của các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời.

Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời, góp phần đem lại hiệu quả trong việc thu hút đầu tư, hội nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. Nguyên tắc của quy hoạch:

1. Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời phù hợp với quy mô phát triển của đô thị, không phá vỡ cảnh quan, môi trường xung quanh. Phải đảm bảo yêu cầu tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị; đảm bảo tính hiệu quả kinh tế, đất đai, đáp ứng nhu cầu của giao lưu, hội nhập, phát triển kinh tế.

2. Khuyến khích xã hội hoá các hoạt động tuyên truyền, thời gian phục vụ các nhiệm vụ chính trị phải đảm bảo tối thiểu là 03 đợt/năm, mỗi đợt ít nhất là 30 ngày (trước 20 ngày và sau 10 ngày).

3. Đảm bảo tính kế thừa, duy trì hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời hiện tại, đồng thời có sự điều chỉnh cho phù hợp sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc điểm dân cư và những quy định của nhà nước; Tiếp cận và áp dụng công nghệ quảng cáo tiên tiến hiện đại, song phải đảm bảo các yêu cầu về kết cấu, vật liệu, chiếu sáng theo quy định.

4. Đối với bảng quảng cáo đứng độc lập trong khu vực đô thị có diện tích dưới 40 m², màn hình chuyên quảng cáo từ 20 m² trở xuống, trên giải phân cách, hệ thống treo mắc băng rôn khẩu hiệu, cổng chào, bảng tin rao vặt do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng, ban hành trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại quy hoạch này.

5. Không quy hoạch quảng cáo ở những khu vực sau:

- Di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa trang liệt sỹ, nghĩa trang nhân dân.

- Nơi đặt tượng đài các danh nhân; quảng cáo làm ảnh hưởng tới hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị.

- Trụ sở của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị quân đội, công an, trường học, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

- Tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, đường Trường Thi, Hồ Tùng Mậu (thành phố Vinh), trừ trường hợp thực hiện quảng cáo theo hình thức xã hội hoá trên băng rôn.

- Tại các vị trí làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội khác.

III. Yêu cầu kỹ thuật đối với phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời.

Hệ thống phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời của tỉnh Nghệ An phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau đây:

1. Băng quảng cáo tầm lớn trên các trục đường ngoài đô thị, khu vực dân cư: Phải thực hiện theo các quy định sau (ngoài các tuyến, điểm đã có quy định riêng tại quy hoạch này)

Loại đường	Diện tích một mặt của bảng quảng cáo (m ²)	Khoảng cách tối thiểu từ mép đường đến cạnh gần đường nhất của bảng	Chiều cao tối thiểu từ mặt đường tới mép dưới của bảng	Khoảng cách tối thiểu giữa hai bảng liền kề trên đoạn đường thẳng (m)	Khoảng cách tối thiểu giữa hai bảng liền kề trên đoạn đường cong (m)
Quốc lộ	Từ 120- 200	25 m	15 m	Từ 200- 250	Từ 150-200
Tỉnh lộ	Từ 90- 120	20 m	13 m	Từ 150- 200	Từ 75- 100
Huyện lộ	Từ 50- 90	15 m	10 m	Từ 100- 150	Từ 75- 100

- Về hình thức: Bảng quảng cáo đứng độc lập, bảng 01 trụ hoặc 02 trụ. Mặt bảng bố trí theo chiều ngang theo tỉ lệ 1:2 (tỉ lệ chiều cao : chiều ngang).

2. Tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp:

- Tại các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ đi qua Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp các vị trí tiếp giáp khi lắp đặt bảng quảng cáo phải đảm bảo về hình thức, diện tích, độ cao, khoảng cách theo tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất theo quy hoạch này.

- Trong khuôn viên Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp được lắp đặt bảng quảng cáo, có kích thước: cao 5m x dài 10 m = 50 m², độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10m.

3. Trong khu vực nội thành, nội thị:

Hai bên các tuyến đường đô thị, cầu vượt/đường hầm dành cho người đi bộ, trong các công viên, trên dải phân cách của đường đô thị được phép lắp đặt bảng quảng cáo tầm nhỏ (trừ các khu vực đã quy định tại quy hoạch này) do Ủy

ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã lập, phê duyệt và phải tuân theo các quy định sau:

a) Hai bên các tuyến đường đô thị:

- Hình thức: bảng quảng cáo đứng độc lập; kết cấu theo kiểu dáng bảng 01 cột trụ, có chiếu sáng; Vị trí: tính từ mép đường đến cạnh gần đường nhất của bảng tối thiểu là 5m;

- Diện tích dưới $40\text{m}^2/\text{mặt}$. Chiều cao tối thiểu 05m; chiều cao tối đa 10m tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng quảng cáo; Hai bảng quảng cáo liền kề trên cùng tuyến đường phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 100 m theo chiều dọc tuyến đường.

b) Tại cầu vượt/đường hầm dành cho người đi bộ:

- Hình thức: treo, gắn trên tường, lan can cầu vượt/đường hầm dành cho người đi bộ; Vị trí: mặt phía trong cầu vượt/ đường hầm dành cho người đi bộ.

c) Trong các công viên:

- Hình thức: bảng quảng cáo đứng độc lập; dựng trong khuôn viên của công viên;

- Diện tích dưới $40\text{m}^2/\text{mặt}$; chiều cao tối thiểu 05m, chiều cao tối đa 10m tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng quảng cáo.

d) Bảng quảng cáo đặt tại mặt ngoài các tòa nhà cao tầng phải đảm bảo an toàn chịu lực, phòng chống cháy nổ, an toàn sinh mạng, thông gió, chiếu sáng.

Đối với các tòa nhà cao tầng là khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm tài chính - ngân hàng, trung tâm hoạt động văn hóa đa năng, cao ốc trụ sở - văn phòng cho thuê, được phép lắp đặt thêm bảng quảng cáo hoặc biển hiệu tại tầng trên cùng bằng hình thức quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng.

e) Trong khuôn viên công trình đang xây dựng được lắp đặt hoặc thể hiện quảng cáo tạm thời vào mặt tường rào bao xung quanh công trình, nhưng không được gây ảnh hưởng đến công tác thi công, các hoạt động bình thường của các công trình lân cận và các hoạt động xung quanh khác.

f) Trong khuôn viên đô thị, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe, bãi đỗ xe, các công trình quảng cáo có diện tích tối đa là 40m^2 .

g) Trong các khu vực hạn chế xây dựng, các công trình quảng cáo bằng hộp đèn, đèn uốn chữ, bảng trivision (bảng lật 3 mặt), màn hình điện tử, có diện tích tối đa là 20m^2 .

4. Quảng cáo màn hình điện tử (Led): Màn hình điện tử dùng làm công trình quảng cáo đặt trong phạm vi lộ giới đường giao thông và đặt tại các khu vực công cộng không được dùng âm thanh và phải tuân theo các quy định sau:

- Vị trí: từ mép đường đến cạnh gần nhất của màn hình, tối thiểu là 05m; Diện tích tối đa không quá 60m²/mặt; Chiều cao tối thiểu là 10m tính từ mặt đường đến mép dưới của màn hình điện tử.

- Nội dung: quảng cáo thương mại phải phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, thời lượng dành cho tuyên truyền phải đảm bảo tối thiểu 40% (gồm các các khung giờ cao điểm)

- Địa điểm đặt tại các khu vực công cộng như: công viên, trung tâm thương mại, tòa nhà, cao ốc, cơ quan doanh nghiệp, khu vực trung tâm của thành phố, thị xã, huyện.

IV. Định hướng quy hoạch:

1. Định hướng quy hoạch hệ thống bảng tuyên truyền tầm lớn:

Toàn tỉnh có 71 bảng, trong đó thành phố Vinh có 06 bảng, thị xã Cửa Lò có 06 bảng, huyện Nam Đàn có 07 bảng, huyện Hưng Nguyên có 02 bảng, huyện Nghi Lộc có 03 bảng, huyện Diễn Châu có 02 bảng, huyện Quỳnh Lưu có 01 bảng, thị xã Hoàng Mai có 03 bảng, huyện Đô Lương có 02 bảng, huyện Thanh Chương có 10 bảng, huyện Yên Thành có 05 bảng huyện Quế Phong có 03 bảng, huyện Quỳnh Hợp có 05 bảng, huyện Quỳnh Châu có 01 bảng, huyện Nghĩa Đàn có 02 bảng, thị xã Thái Hòa có 02 bảng, huyện Tân Kỳ có 01 bảng, huyện Anh Sơn có 03 bảng, huyện Con Cuông có 02 bảng, huyện Tương Dương 02 bảng, huyện Kỳ Sơn có 03 bảng.

(Danh mục quy hoạch hệ thống bảng tuyên truyền tầm lớn được mô tả vị trí, quy cách kỹ thuật quy định chi tiết trong Phụ lục 1 kèm theo)

2. Định hướng quy hoạch hệ thống bảng quảng cáo tầm lớn:

a) Trong khu vực nội thị của các đô thị: (thành phố, thị xã, thị trấn) bố trí 43 bảng, trong đó: thành phố Vinh có 08 vị trí quy hoạch với 32 bảng, thị xã Hoàng Mai có 02 bảng, thị xã Cửa Lò 02 bảng, thị xã Thái Hòa có 02 bảng, thị trấn Quán Hành có 02 bảng, thị trấn Diễn Châu có 01 bảng, thị trấn Cầu Giát có 02 bảng.

b) Hai bên tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ (bao gồm cả tuyến tránh thành phố Vinh, ngoài khu vực nội thị của các đô thị):

(Danh mục quy hoạch hệ thống bảng quảng cáo tầm lớn được mô tả vị trí, quy cách kỹ thuật bảng quy định chi tiết trong Phụ lục 2 kèm theo)

3. Định hướng quy hoạch tuyên truyền quảng cáo tầm nhỏ trên giải phân cách của các tuyến đường trong đô thị:

- Hình thức: hộp đèn quảng cáo đứng độc lập;

- Yêu cầu kỹ thuật thực hiện theo các quy định sau đây:

Chiều rộng dải phân cách	Diện tích tối đa mỗi mặt của hộp đèn	Chiều cao tối đa từ mặt giải phân cách tới đỉnh hộp đèn	Khoảng cách tối thiểu giữa 02 bảng liền kề
Lớn hơn 15 m	12 m ²	05 m	120 m
Từ 08 m đến 15 m	08 m ²	05 m	100 m
Từ 06 m đến 08 m	06 m ²	05 m	80 m
Từ 04 m đến 06 m	4,5 m ²	05 m	60 m
Từ 03 m đến 04 m	02 m ²	05 m	40 m

- Với dải phân cách có chiều rộng lớn hơn 15 m: Được lắp dựng hộp đèn hai bên cạnh dải phân cách theo hình thức so le.

- Chiều ngang bảng quảng cáo phải nhỏ hơn chiều rộng dải phân cách, khoảng cách mép ngoài của bảng quảng cáo đến bó vỉa làn phân cách tối thiểu là 0,5 m.

- Yêu cầu bố trí đủ 40% số bảng trên mỗi tuyến đường để phục vụ tuyên truyền và quảng cáo không sinh lợi.

- Vị trí, số lượng các tuyến đường cụ thể theo quy hoạch của các huyện, thành phố, thị xã.

4. Định hướng quy hoạch bảng quảng cáo đặt tại các công trình riêng lẻ:

- Bảng quảng cáo treo, gắn, ốp vào mặt tường bên công trình/nhà ở phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Chiều cao tối đa 05 m, chiều dài không vượt quá giới hạn mặt tường tại vị trí đặt bảng. Số lượng không quá 02 bảng;

+ Đối với công trình/nhà ở 04 tầng trở xuống, chiều cao của bảng quảng cáo ốp vào mặt tường bên không được nhô lên quá sàn mái 1,5 m;

+ Đối với công trình/nhà ở 05 tầng trở lên toàn bộ diện tích mặt bảng quảng cáo phải gắn, ốp vào mặt tường bên.

- Bảng quảng cáo đặt tại mặt tiền công trình/nhà ở phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Bảng quảng cáo ngang: Mỗi tầng chỉ được đặt một bảng, chiều cao tối đa 02 m, chiều ngang không được vượt quá giới hạn chiều ngang mặt tiền công trình/nhà ở; mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2 m;

Vị trí: ốp sát vào ban công, mép dưới bảng trùng với mép dưới của sàn ban công hoặc mái hiên.

+ Bảng quảng cáo dọc: Chiều ngang tối đa 01 m, chiều cao tối đa 04 m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng công trình/nhà ở nơi đặt bảng quảng cáo, mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2m;

Vị trí đặt: ốp sát vào mép tường đứng;

+ Đối với công trình/nhà ở một tầng chỉ được đặt 01 bảng ngang và 01 bảng đứng.

5. Định hướng quy hoạch biển hiệu đặt trên vỉa hè trong đô thị, hành lang các tuyến đường ngoài đô thị:

Việc đặt, treo, dán, dựng, lắp biển hiệu phải tuân theo các quy định sau:

- Vị trí: đặt ở cổng hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân;

- Kiểu dáng: biển hiệu ngang hoặc biển hiệu dọc;

- Kích thước:

+ Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt nhà;

+ Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 01 m, chiều cao tối đa là 04 m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

- Chỉ được phép lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo trên vỉa hè, lề đường trong phạm vi cho phép sử dụng tạm thời (ngoài mục đích giao thông). Bề rộng lớn nhất của biển hiệu, bảng quảng cáo (đối với vỉa hè có bề rộng trên 03 m) là 1,5 m, tính từ mép tiếp giáp nhà bên trong vỉa hè (hay từ mốc chỉ giới đường đỏ) trở ra hoặc từ mép bó vỉa trở vào. Không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả; không được gây ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

- Vị trí cụ thể theo quy hoạch của các huyện, thành phố, thị xã.

6. Định hướng quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo bằng băng-rôn:

- Đối với việc tuyên truyền trên băng-rôn theo hình thức xã hội hóa phải theo quy định: Nội dung quảng cáo phải đặt ở phía dưới nội dung tuyên truyền đối với băng-rôn dọc và phía bên phải đối với băng-rôn ngang; Diện tích thể hiện của nội dung quảng cáo không quá 20% diện tích băng-rôn; đối với việc tuyên truyền cổ động chính trị không được thực hiện nội dung tuyên truyền và quảng cáo trên cùng một mặt bảng quảng cáo hoặc cùng một mặt của cụm cổ động.

- Băng rôn quảng cáo không được treo qua đường giao thông; phải được gắn tại các vị trí có giá treo, cột treo cố định trên các tuyến đường.

- Kích thước và chiều cao của băng-rôn thực hiện theo quy định:

+ Kích thước băng rôn ngang: 08 - 10 m (dài) x 0,8 m (cao), chiều cao từ mặt đường đến cạnh đáy băng rôn tối thiểu là 04 m.

+ Kích thước băng rôn dọc: 02 m - 2,4 m (cao) x 0,6 - 0,8m (rộng), chiều cao từ mặt đường đến cạnh đáy băng rôn tối thiểu là 1,4 m.

- Khoảng cách, vị trí, số lượng các điểm treo băng rôn theo quy hoạch của các huyện, thành phố, thị xã.

V. Các giải pháp thực hiện:

1. Giải pháp về tuyên truyền nâng cao nhận thức:

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật quảng cáo và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Công khai Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời được phê duyệt.

2. Giải pháp về quản lý nhà nước đối với hoạt động tuyên truyền, quảng cáo:

- Xây dựng và ban hành quy chế quản lý hoạt động tuyên truyền quảng cáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực quảng cáo, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và khai thác các công trình quảng cáo, đóng góp tài trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác tuyên truyền quảng cáo theo quy hoạch đề ra.

- Quản lý các hoạt động tuyên truyền quảng cáo ngoài trời gắn với quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị, môi trường cảnh quan của các địa phương. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo,

3. Giải pháp về hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển tuyên truyền, quảng cáo:

a) Xác định nhu cầu về đất cho tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời:

- Đối với các loại hình tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời thực hiện trong khu vực nội thị (băng băng rôn, các loại bảng quảng cáo ...) có diện tích sử dụng nhỏ và chủ yếu nằm trên diện tích đất giao thông đô thị (vía hè, giải phân cách giao thông) phải tuân thủ theo quy hoạch này và quy hoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt.

- Đối với các bảng quảng cáo tấm lớn ngoài đô thị có kết cấu riêng biệt, diện tích đất sử dụng để xây dựng được bố trí xen ghép trong các quỹ đất nông nghiệp.

b) Nguồn điện phục vụ: Sử dụng nguồn điện tại đường dây hạ thế.

4. Giải pháp xử lý các vấn đề tồn tại:

- Đối với bảng quảng cáo không phù hợp với quy hoạch, hết thời hạn phải tự tháo dỡ (chậm nhất là 30 ngày). Sau thời hạn trên nếu tổ chức cá nhân không tự tháo dỡ thì các cơ quan quản lý phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành cưỡng chế tháo dỡ.

- Đối với bảng quảng cáo đã có giấy phép xây dựng (hoặc văn bản thỏa thuận xây dựng công trình quảng cáo cấp theo cơ chế liên thông) đã hết hạn hoặc đang trong thời hạn cấp phép nhưng không đảm bảo về kích thước, tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật hoặc không nằm trong quy hoạch này thì được tiếp tục duy trì đến hết thời hạn đã nêu tại văn bản chấp thuận thực hiện quảng cáo. Tổ chức, cá nhân nếu có nhu cầu tiếp tục quảng cáo thì phải điều chỉnh theo quy hoạch này.

- Đối với vị trí đang thực hiện quảng cáo nằm trong quy hoạch, còn thời hạn thuê địa điểm và thời hạn cấp phép nhưng do nhu cầu sử dụng của địa phương vào mục đích chính trị, kinh tế xã hội thì được ưu tiên dịch chuyển đến vị trí mới trong quy hoạch.

5. Giải pháp về nguồn vốn:

- Ngân sách nhà nước đầu tư, nâng cấp cho các cụm cổ động chính trị.
- Quảng cáo thương mại do các doanh nghiệp tự đầu tư kinh phí.
- Nguồn xã hội hoá, thực hiện tuyên truyền kết hợp quảng cáo ngoài trời theo thỏa thuận bằng văn bản giữa đơn vị thực hiện quảng cáo với cơ quan quản lý bảng quảng cáo tại địa phương, thực hiện theo phương thức nhà nước chỉ bố trí về địa điểm để xây dựng bảng quảng cáo, còn nguồn kinh phí xây dựng bảng quảng cáo, thay đổi nội dung các đợt phục vụ tuyên truyền do đơn vị thực hiện quảng cáo chịu trách nhiệm đầu tư.

6. Khái toán nguồn vốn thực hiện

a) Chi phí dựng mới, nâng cấp cụm cổ động do tỉnh đầu tư:

Quy hoạch 10 cụm cổ động cấp tỉnh, trong đó có 04 đã được đầu tư trong giai đoạn 2010-2015. Giai đoạn 2016-2025 đầu tư, nâng cấp 06 cụm, cụ thể:

- Xây dựng 02 cụm cổ động đầu cầu Bến Thủy 2 và tại thị xã Hoàng Mai (vị trí giáp ranh với tỉnh Thanh Hóa, khoảng giữa công chào của tỉnh Nghệ An và cầu khe Nước Lạnh).

- Xây dựng 04 pano tuyên truyền quảng bá du lịch: Tại ngã ba Quốc lộ 46 với đường Hồ Chí Minh (xã Thanh Thủy- Thanh Chương), nâng cấp cụm pano tại thị xã Hoàng Mai (về phía Đông Nam Quốc lộ 1A, cách trạm thu phí Hoàng Mai khoảng 300 m); cụm pano tại đường Hồ Chí Minh (đoạn giáp huyện Nghĩa Đàn với tỉnh Thanh Hoá); cụm pano tại cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn;

Tổng kinh phí (dự kiến): $1.000.000.000 \text{ đồng/cụm} \times 6 = 6.000.000.000 \text{đ}$

b) Chi phí xây dựng, nâng cấp cụm cổ động do các huyện, thành phố, thị xã đầu tư:

Toàn tỉnh quy hoạch 61 cụm cổ động cấp huyện, trong đó có 04 đã được đầu tư trong giai đoạn 2010-2015. Tổng kinh phí đầu tư, nâng cấp trong giai đoạn 2016-2025 (dự kiến): $500.000.000 \text{ đ/cụm} \times 57 \text{ cụm} = 28.500.000.000 \text{ đ}$

7. Phân kỳ đầu tư:

a) Giai đoạn từ 2016 - 2020.

- Các huyện, thị xã, thành phố điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời cho các phương tiện có diện tích dưới 40 m^2 , màn hình chuyên quảng cáo từ 20 m^2 trở xuống, trên giải phân cách, hệ thống treo mắc băng rôn khẩu hiệu, cổng chào, bảng tin rao vặt.

- Xây dựng, lắp đặt hệ thống tuyên truyền, quảng cáo trên giải phân cách, hệ thống treo băng rôn, khẩu hiệu trên các đường giao thông chính, quảng cáo trên vỉa hè, đúng quy hoạch của địa phương được duyệt và theo hướng dẫn của Thông tư 19/2013/TT.BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời.

- Xây dựng mới, nâng cấp 02 cụm bảng tuyên truyền cổ động chính trị tại Bắc cầu Bến Thủy 2, phía Bắc thị xã Hoàng Mai giáp Thanh Hóa; 04 cụm pano quảng bá du lịch tại ngã ba Quốc lộ 46 với đường Hồ Chí Minh (xã Thanh Thủy-Thanh Chương), nâng cấp cụm pano tại thị xã Hoàng Mai (về phía Đông Nam Quốc lộ 1A, cách trạm thu phí Hoàng Mai khoảng 300 m); cụm pano tại đường Hồ Chí Minh (đoạn tiếp giáp huyện Nghĩa Đàn với tỉnh Thanh Hoá); cụm pano tại cửa khẩu Nậm Cấm- huyện Kỳ Sơn; và một số cụm cổ động ở trung tâm một số huyện, thị xã.

- Rà soát các bảng quảng cáo trái quy hoạch trên địa bàn, thông báo và vận động các doanh nghiệp tự tháo dỡ. Tiếp tục thực hiện cấp phép xây dựng cho các bảng quảng cáo nằm trong quy hoạch. Đối với các bảng quảng cáo tấm lớn đã được lắp đặt từ năm 2016 trở về trước không đảm bảo quy hoạch, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể thu hồi vốn đầu tư được tiếp tục thực hiện quảng cáo đến năm 2018.

b) Giai đoạn từ năm 2020 đến 2025

- Hoàn chỉnh việc xây dựng mới và nâng cấp bổ sung những cụm cổ động chính trị còn lại đã được phê duyệt của cấp tỉnh và cấp huyện.

- Tập trung thực hiện quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo tại các khu, cụm công nghiệp, các khu di tích gắn với du lịch và các khu chung cư và khu đô thị

mới, đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn này và nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp.

VI. Tổ chức thực hiện quy hoạch:

1. Công bố quy hoạch:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm phối hợp với các sở ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức công bố quy hoạch, công khai để mọi tổ chức cá nhân được biết và triển khai thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra, xử lý các vi phạm về hoạt động quảng cáo theo quy định;

- Tham mưu, đề xuất điều chỉnh những vấn đề bất hợp lý trong Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn toàn tỉnh; thoả thuận về nội dung Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời của các huyện, thành phố, thị xã.

- Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đối với bảng quảng cáo, bảng rôn theo quy định tại Điều 29, Luật Quảng cáo;

- Chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng, nâng cấp các cụm cổ động chính trị cấp tỉnh đã được quy hoạch tại quy hoạch này.

2.2. Sở Xây dựng: Thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh; Thoả thuận nội dung Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời của các huyện, thành phố, thị xã; Thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với các công trình tuyên truyền cổ động chính trị được xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước. Cấp giấy phép xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn theo quy định của pháp luật về quảng cáo và xây dựng hiện hành. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý các sai phạm về quy định chuyên ngành xây dựng công trình bảng quảng cáo theo thẩm quyền.

2.3. Sở Giao thông Vận tải: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời. Xử lý sai phạm về quy định chuyên ngành giao thông vận tải đối với bảng quảng cáo theo thẩm quyền.

2.4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp địa phương, cơ sở nghiên cứu, bố trí quy hoạch quỹ đất phục vụ cho các hoạt động

tuyên truyền, quảng cáo. Ưu tiên dành quỹ đất xây dựng các cụm bảng phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị.

2.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch đầu tư, nâng cấp các cụm cô đọng tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị và quảng bá du lịch của tỉnh theo quy hoạch.

2.6. Sở Tài chính: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các cụm cô đọng tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị và quảng bá du lịch của tỉnh.

2.7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử thực hiện tuyên truyền Luật Quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về hoạt động quảng cáo.

2.8. Các Sở, ban, ngành liên quan: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý Nhà nước trên lĩnh vực hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

2.9. Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam: Thoả thuận vị trí, cấp phép công trình xây dựng bảng quảng cáo trong Khu kinh tế Đông Nam và Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An theo đúng các quy chuẩn kỹ thuật đã quy định tại quy hoạch này.

2.10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời, giai đoạn 2016 - 2025 trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã đối với hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời cho các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo dưới 40 m², hệ thống treo mắc băng rôn, màn hình điện tử dưới 20 m², bảng tin, quảng cáo trên dải phân cách, cổng chào, trạm xe buýt..... trước khi ban hành phải có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp các cụm cô đọng chính trị do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý đã được quy hoạch tại quy hoạch này.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về các hoạt động quảng cáo trên địa bàn do địa phương quản lý. Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, xử lý tháo dỡ bảng, biển, băng rôn quảng cáo sai quy định; tổ chức lực lượng cưỡng chế tháo dỡ các bảng quảng cáo vi phạm trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để bổ sung quỹ đất phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo vào Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định số 1210/QĐ-UBND-VX ngày 22/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống tuyên truyền - quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010- 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải, Tài chính; Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. / *vnam*

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- PVP Phan Đức Sơn;
- Phòng KGVX (Trám);
- Lưu: VT.

[Signature]

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Signature]
Lê Minh Thông

Phụ lục 1:

QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẢNG TUYÊN TRUYỀN TẮM LỚN GIAI ĐOẠN 2016-2025

(Kèm theo Quyết định số 6544/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

1- Thành phố Vinh:

1.1. Cụm cổ động tại đường Lenin (Cụm cấp tỉnh)

- Vị trí: góc giao nhau giữa đường Lenin và Nguyễn Phong Sắc.
- Diện tích: 12m x 6,5m /mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 12 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 trụ, có đèn chiếu sáng.

1.2. Cụm cổ động tại cầu Bến Thủy I (Cụm cấp tỉnh)

- Vị trí: Đầu cầu Bến Thủy I (cách trạm thu phí khoảng 50m)
- Diện tích: 15m x 7m = 105m²/01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 15 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, mặt bạt, có đèn chiếu sáng.

1.3. Cụm cổ động tại cầu Bến Thủy II (Cụm cấp tỉnh)

- Vị trí: Đầu cầu Bến Thủy II (giữa trạm thu phí và đường tránh)
- Diện tích: 15m x 7m = 105m²/01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 12 m; Kết cấu: Cụm 03 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, mặt bạt, có đèn chiếu sáng. Yêu cầu xây dựng mới.

1.4. Cụm cổ động tại ngã năm Nhà Văn hoá Lao động (cấp huyện):

- Vị trí: Đặt tại góc đường Lê Mao và đường Hồ Tùng Mậu, phía trong hàng rào Nhà Văn hoá Lao động .
- Diện tích: 12m x 6m = 72m² /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, mặt bạt, 02 cột trụ, đèn chiếu sáng.

1.5. Cụm cổ động tại ngã ba Quán Bàu (cấp tỉnh):

- Vị trí: Tại ngã ba Quán Bàu giao nhau giữa đường Hà Huy Tập và đường Mai Hắc Đế.
- Diện tích: 12m x 6m /01mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 12 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt , 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng.

1.6. Cụm cổ động theo hình thức xã hội hoá (kết hợp với quảng cáo)

- Cụm ở phía Đông Nam ngã tư đường Nguyễn Du và đường ven sông Lam (cạnh thu phí cầu Bến Thủy I); Diện tích: 15m x 7m/01 mặt; Chiều cao tổng thể là: 22 m; Kết cấu: Cụm 03 mặt, khung sắt, bảng 01 cột, mặt bạt, đèn chiếu sáng.

- Cụm ở phía Đông Bắc ngã tư đường Mai Hắc Đế và đường Nguyễn Sỹ Sách (sát hàng rào Ngân hàng nhà nước); Bảng 01 cột trụ, 01 mặt có kích thước: 12m x 6m; độ cao tổng thể 15 m, có đèn chiếu sáng

- Cụm ở phía Tây Nam ngã tư đường Lê Mao và đường Trần Phú; Bảng 01 cột trụ, 01 mặt có kích thước: 12m x 6m; độ cao tổng thể 15 m, có đèn chiếu sáng.

- Cụm ở đường Phan Đình Phùng (cạnh hồ cá Cửa Nam); Bảng 01 cột trụ, 02 mặt có kích thước: 12m x 6m; độ cao tổng thể 17 m, có đèn chiếu sáng.

2. Thị xã Cửa Lò:

2.1. Cụm cổ động tại ngã tư Cửa Hội (cấp huyện)

- Vị trí: đặt giao nhau giữa đường Lê Viết Thuật với đường sinh thái ven sông Lam và đường Bình Minh.

- Diện tích: 12m x 6m / 01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng.

2.2. Cụm cổ động tại ngã tư đường xuống cảng Cửa Lò (cấp huyện)

- Vị trí: Đặt tại ngã tư giao nhau giữa đường đi Nam Cẩm và đường xuống cảng Cửa Lò.

- Diện tích: 12m x 6m/ 01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng.

2.3. Cụm cổ động tại đường Nguyễn Huệ - Nguyễn Sinh Cung (cấp huyện):

- Vị trí: Ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ và đường Nguyễn Sinh Cung, đối diện Công an thị xã.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng.

2.4. Cụm cổ động tại đường Nguyễn Huệ và đường Sào Nam (cấp huyện):

- Vị trí: Tại ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ và đường Sào Nam.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 03 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng.

2.5. Cụm cổ động tại đường Nguyễn Sinh Cung và Quốc lộ 46 (cấp huyện):

- Vị trí: Đặt tại ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Sinh Cung và Quốc lộ 46 (ngã tư chợ Sơn).

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 03 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng.

2.6. Cụm cổ động tại ngã ba đường 72 và đường Bình Minh (cấp huyện):

- Vị trí: Đặt tại ngã ba giao nhau giữa đường 72 và đường Bình Minh.

- Diện tích: 12m x 6m/01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng.

Umanh 2

3- Huyện Nam Đàn:

3.1. Cụm cổ động tại ngã ba thị trấn (cấp huyện):

- Vị trí: trước Chi nhánh Dược huyện Nam Đàn, hướng ra ngã ba thị trấn.
- Diện tích: 12m x 6m/01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng.
- Yêu cầu: Nâng cấp

3.2: Cụm cổ động tại ngã tư Vân Diên (cấp huyện):

- Vị trí: Cụm nằm ngay điểm giao nhau giữa Quốc lộ 46 và đường vào Mộ Vua Mai, đối diện đường đi Trường Bồn.
- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng.
- Yêu cầu: Nâng cấp

3.3: Cụm cổ động tại ngã tư Quốc lộ 46 rẽ vào Mộ bà Hoàng Thị Loan (Cụm cổ động cấp tỉnh)

- Vị trí: Cụm nằm ở ngã tư chợ Sáo, xã Nam Giang (phía Trung tâm điều hành du lịch) giữa Quốc lộ 46 và đường rẽ vào Khu mộ bà Hoàng Thị Loan.
- Diện tích: 12m x 6m /01mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 12 m; Kết cấu: Cụm 03 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng.

3.4: Cụm cổ động tại xã Nam Thái (cấp huyện):

- Vị trí: Quốc lộ 46 giáp ranh giữa huyện Thanh Chương và Nam Đàn
- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, trên 02 cột trụ chịu lực.
- Yêu cầu: Xây dựng mới

3.5: Cụm cổ động tại xã Nam Hưng (cấp huyện):

- Vị trí: Quốc lộ 46 giáp ranh giữa huyện Đô Lương và huyện Nam Đàn
- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, trên 02 cột trụ chịu lực.
- Yêu cầu: Xây dựng mới

3.6: Cụm cổ động tại xã Nam Kim (cấp huyện):

- Vị trí: Ngã ba đường đi sang huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), đường vào mộ La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp và vào khu dân cư
- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, trên 02 cột trụ chịu lực.
- Yêu cầu: Xây dựng mới

3.7: Cụm cổ động tại xã Nam Anh (cấp huyện):

- Vị trí: Tại xã Nam Anh (đường lên chùa Đại Tuệ), ngã ba Núi Bù (xã Khánh Sơn)

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, trên 02 cột trụ chịu lực.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

4. Huyện Hưng Nguyên:

4.1: Cụm cổ động tại thị trấn Thái Lão (cấp huyện):

- Vị trí: Cụm nằm sát vuông góc đường Quốc lộ 46 và trước Nhà Văn hoá Lê Hồng Phong về phía Đông Nam.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, đèn chiếu sáng

- Yêu cầu: Nâng cấp

4.2: Cụm cổ động tại ngã ba đường tránh Vinh (cấp huyện):

- Vị trí: Tại xã Hưng Mỹ, phía Nam đường tránh Vinh.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt trên 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng

- Yêu cầu: Xây dựng mới

5- Huyện Nghi Lộc:

5.1: Cụm cổ động tại thị trấn Quán Hành (cấp huyện):

- Vị trí: Nằm phía Đông Nam, cách ngã ba giao nhau giữa đường quốc lộ 1A và tỉnh lộ 534 (đường xuống chợ Sơn) 150m.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng.

- Yêu cầu: Nâng cấp

5.2: Cụm cổ động tại ngã ba đường vào UBND xã Nghi Mỹ (cấp huyện)

- Vị trí: Phía Nam, ngã ba đường đi vào UBND xã Nghi Mỹ và tỉnh lộ 534.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt. Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 08 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, 01 cột trụ chịu lực.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

5.3: Cụm cổ động tại ngã ba đường tránh Vinh (cấp huyện)

- Vị trí: Nằm phía Tây Nam, góc giao nhau giữa đường tránh TP Vinh và Tỉnh lộ 534 đi Nghi Hoa.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt. Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 08 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, 01 cột trụ.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

6- Huyện Diễn Châu:

6.1: Cụm cổ động tại Đền Cuông, xã Diễn An (cấp huyện):

- Vị trí: Nằm tiếp giáp Quốc lộ 1A và đường xuống Cửa Hiền, cách Đền Cuông 300m về phía Nam;

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

6.2: Cụm cổ động tại thị trấn huyện (cấp huyện):

- Vị trí: Nằm sát bờ rào phía trước Huyện ủy Diễn Châu, phía Đông Quốc lộ 1A đi qua;

- Diện tích: 14m x 7m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng.

- Yêu cầu: Nâng cấp

7. Huyện Quỳnh Lưu:

7.1: Cụm cổ động tại xã Quỳnh Hồng (cấp huyện):

- Vị trí: Cạnh Quốc lộ 1A thuộc xã Quỳnh Hồng giáp thị trấn Cầu Giát.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng

- Yêu cầu: Xây dựng mới

8. Thị xã Hoàng Mai:

8.1: Cụm cổ động tại TX Hoàng Mai (cụm cấp tỉnh):

- Vị trí: Giáp ranh với tỉnh Thanh Hóa, cạnh Quốc lộ 1A mới (Phía Tây Quốc lộ 1A, khoảng giữa cầu khe Nước Lạnh với cổng chào của tỉnh Nghệ An)

- Diện tích: 15m x 7m /01 mặt. Chiều cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng: 15 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 cột trụ.

Hiện trạng: Cụm này đã có nằm cạnh Quốc lộ 1A cũ, cột bằng bê tông cốt thép. Nhưng hiện nay Quốc lộ 1A không còn đi qua vị trí này do đó không còn phát huy được hiệu quả tuyên truyền.

- Yêu cầu: Xây dựng lại sang Quốc lộ 1A mới, cách vị trí cũ khoảng 150m.

8.2. Cụm pano quảng bá du lịch tại thị xã Hoàng Mai: (cấp tỉnh)

- Vị trí: Phía Đông Quốc lộ 1A, cách trạm thu phí Hoàng Mai về phía Nam 300 m.

- Diện tích: 15m x 7m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 15 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng.

- Yêu cầu: Nâng cấp

8.3. *Cụm cổ động thị xã Hoàng Mai (cấp huyện):*

- Vị trí: Trên trục Quốc lộ 1A phía Bắc thị xã Hoàng Mai.
- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng
- Yêu cầu: Xây dựng mới

9. **Huyện Đô Lương:**

9.1: *Cụm cổ động tại ngã tư Huyện uỷ (cấp huyện)*

- Vị trí: Trên góc Quốc lộ 7B và 30A phía Tây Nam.
- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, đèn chiếu sáng.
- Yêu cầu: Nâng cấp

9.2: *Cụm cổ động tại ngã ba Yên Sơn:*

- Vị trí: Ngã tư Quốc lộ 7 và 7B hướng về phía ngã tư (hướng Đông Bắc).
- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 03 mặt, khung sắt, 01 cột trụ.
- Yêu cầu: Xây dựng mới

10- **Huyện Thanh Chương:**

10.1. *Cụm cổ động tại ngã ba đường Hồ Chí Minh lên cửa khẩu Thanh Thủy (cụm cổ động cấp tỉnh)*

- Vị trí: Tại ngã ba, góc phía Tây đường Hồ Chí Minh Quốc lộ 46 đi lên cửa khẩu Thanh Thủy.
- Diện tích: 15m x 7m /01mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 15 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 cột trụ.

10.2. *Cụm pano quảng bá du lịch tại ngã ba đường Hồ Chí Minh đi xuống cầu Rộ: (cụm cấp tỉnh)*

- Vị trí: Tại ngã ba, góc phía Đông Bắc đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 46 đi xuống cầu Rộ.
- Diện tích: 15m x 7m /01mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 15 m; Kết cấu: Cụm 03 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 cột trụ chịu lực.
- Yêu cầu: Xây dựng mới

10.3: *Cụm cổ động tại thị trấn Thanh Chương (cấp huyện):*

- Vị trí: Phía Bắc ngã ba Quốc lộ 46B và đường vào cầu Dừng (Phía Nam, góc Sân vận động huyện).
- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, mặt bằng bạt in, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng.

- Yêu cầu: Nâng cấp

10.4: Cụm cổ động tại trung tâm Rộ - Võ Liệt (cấp huyện)

- Vị trí: Tại phía Bắc đường Quốc lộ 46 và đường vào cầu Rộ (Trước trạm xăng dầu).

- Diện tích: 12m x 6m/01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 03 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng

- Yêu cầu: Nâng cấp

10.5: Cụm cổ động tại xã Thanh Khai (cấp huyện):

- Vị trí: Nằm ở khu vực chợ, gần cầu Gang thuộc xã Thanh Khai.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt. Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 cột trụ.

- Yêu cầu: Nâng cấp

10.6: Cụm cổ động tại xã Thanh Ngọc (cấp huyện):

- Vị trí: Cạnh Quốc lộ 46, đoạn qua núi Nguộc, gần nhà máy gạch Thanh Ngọc.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, mặt bảng bạt in, 01 cột trụ.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

10.7: Cụm cổ động tại xã Thanh Lĩnh (cấp huyện):

- Vị trí: Cạnh Quốc lộ 46, đoạn giao nhau giữa cầu cứng và cầu treo Dừng

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 03 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 cột trụ.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

10.8: Cụm cổ động tại xã Thanh Đông (cấp huyện):

- Vị trí: Quốc lộ 46B, giữa nghĩa trang liệt sỹ huyện và Trạm xăng dầu.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 cột trụ.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

10.9: Cụm cổ động tại xã Thanh Hưng (cấp huyện):

- Vị trí: Cạnh Quốc lộ 46B giáp huyện Đô Lương.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 cột trụ.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

10.10: Cụm cổ động tại xã Thanh Tiên (cấp huyện):

- Vị trí: Nằm cạnh Quốc lộ 533, đối diện nhà máy xay

Uman

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 cột trụ.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

11- Huyện Yên Thành:

11.1: Cụm cổ động tại Trung tâm VH TT huyện (cấp huyện)

- Vị trí: Nằm trên đường 38, sát hàng rào trung tâm VH TT huyện.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt. Chiều cao tổng thể: 12m

- Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 trụ, đèn chiếu sáng.

- Yêu cầu: Nâng cấp

11.2: Cụm cổ động tại ngã tư xã Công Thành (cấp huyện)

- Vị trí: Cụm cổ động nằm phía Nam trên Quốc lộ 7 cắt đầu đường 38

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 cột trụ.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

11.3: Cụm cổ động tại xã Hợp Thành (cấp huyện):

- Vị trí: Trên trục đường 538 tại chân Cầu Bà, đoạn tiếp giáp giữa huyện Diễn Châu và xã Hợp Thành.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 cột trụ.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

11.4: Cụm cổ động tại xã Vĩnh Thành (cấp huyện):

- Vị trí: Quốc lộ 7, đoạn giáp giữa huyện Diễn Châu và xã Vĩnh Thành.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, mặt bằng bạt in, 01 cột trụ.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

11.5: Cụm cổ động tại xã Mỹ Thành (cấp huyện):

- Vị trí: Quốc lộ 7, đoạn tiếp giáp giữa huyện Đô Lương và xã Mỹ Thành.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 cột trụ.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

12- Huyện Quế Phong:

12.1: Cụm cổ động tại xã Mường Nọc (cấp huyện)

- Vị trí: Quốc lộ 48, hướng về cánh đồng xã Mường Nọc và xã Châu Kim.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, mặt bạt, 02 cột trụ.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

12.2: Cụm cổ động tại ngã ba Truong Bành (cấp huyện)

- Vị trí: Nằm trên Quốc lộ 48.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 cột trụ.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

12.3: Cụm cổ động tại Trung tâm Văn hoá- Thể thao huyện (cấp huyện)

- Vị trí: Nằm trên Quốc lộ 48 (ngã ba chợ thị trấn Kim Sơn).

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, đèn chiếu sáng

- Yêu cầu: Nâng cấp

13- Huyện Quỳnh Hợp:

13.1: Cụm cổ động tại thị trấn Quỳnh Hợp (cấp huyện)

- Vị trí: Phía Tây ngã ba cầu Công an, đường vào Khu thể thao liên hợp.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng.

- Yêu cầu: Nâng cấp

13.2. Cụm cổ động tại xã Tam Hợp (cấp huyện):

- Vị trí: Cụm cổ động nằm phía Tây Bắc ngã 3 nơi giao nhau với đường QL 48 và đường 532.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 cột trụ.

- Yêu cầu: Nâng cấp

13.3. Cụm cổ động tại xã Châu Quang (cấp huyện):

- Vị trí: Tại ngã ba chợ Đông Nại, xã Châu Quang, đoạn giao nhau giữa Quốc lộ 48C và Tỉnh lộ 532.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, mặt bạt, 02 cột trụ.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

13.4. Cụm cổ động tại xã Châu Lý (cấp huyện):

- Vị trí: Nằm phía Tây Nam ngã 3 Quốc lộ 48C vào Đền Choọng.

- Diện tích: 12m x 6m /mặt; độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10m; kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, mặt bạt, 02 cột trụ, đèn chiếu sáng.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

13.5. Cụm cổ động tại xã Yên Hợp (cấp huyện):

- Vị trí: Nằm phía Tây Bắc chợ xóm Thái Lão.
- Diện tích: 12m x 6m /mặt; độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10m; kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 cột trụ, đèn chiếu sáng.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

14- Huyện Quỳnh Châu:

14.1: Cụm cổ động tại thị trấn huyện (cấp huyện)

- Vị trí: phía Tây Bắc Quốc lộ 48 và đường rẽ vào Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳnh Châu.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, đèn chiếu sáng.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

15- Huyện Nghĩa Đàn :

15.1: Cụm cổ động tại ngã tư đường rẽ vào Cơ quan huyện (cấp huyện)

- Vị trí: Phía Đông Bắc ngã 4 đường Hồ Chí Minh và đường vào UBND huyện Nghĩa Đàn.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: cụm 03 mặt khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng

- Yêu cầu: Xây dựng mới

15.2. Cụm pano quảng bá du lịch tại đường Hồ Chí Minh giáp tỉnh Thanh Hoá: (cụm cấp tỉnh)

- Vị trí: Tuyến đường Hồ Chí Minh khu vực giáp ranh với tỉnh Thanh Hoá.

- Diện tích: 14m x 7m /01mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 15 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 cột trụ.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

16- Thị xã Thái Hòa:

16.1: Cụm cổ động tại thị xã Thái Hòa (cấp huyện)

- Vị trí: Phía Tây ngã ba Quốc lộ 48 và đường vào UBND thị xã.

- Diện tích: 12m x /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 03 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

16.2: Cụm cổ động tại xã Đông Hiếu (cấp huyện)

- Vị trí: Phía Tây Bắc ngã tư đường Hồ Chí Minh và đường Quốc lộ 48.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng

- Yêu cầu: Nâng cấp

17- Huyện Tân Kỳ:

17.1: Cụm cổ động tại thị trấn huyện (cấp huyện)

- Vị trí: Tại ngã ba trước Trung tâm VH-TT huyện Tân Kỳ, mặt hướng vào Huyện uỷ và UBND huyện.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, 02 cột trụ, đèn chiếu sáng.

- Yêu cầu: Nâng cấp

18- Huyện Anh Sơn:

18.1: Cụm cổ động tại Trung tâm huyện (cấp huyện)

- Vị trí: Trên đường Quốc lộ 7, tại thị trấn Anh Sơn.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Chất liệu: Cụm 02 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng.

- Yêu cầu: Nâng cấp

18.2: Cụm cổ động tại xã Khai Sơn (cấp huyện):

- Vị trí: Ngã tư đường Hồ Chí Minh, qua xã Khai Sơn

- Diện tích: 12m x 6m/01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Chất liệu: Cụm 02 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, đèn chiếu sáng.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

18.3: Cụm cổ động tại xã Đình Sơn (cấp huyện):

- Vị trí: Trung tâm xã Đình Sơn

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Chất liệu: Cụm 02 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 cột trụ.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

19- Huyện Con Cuông:

19.1: Cụm cổ động trước Trung tâm Văn hoá Thông tin (cấp huyện)

- Vị trí: Nằm dọc theo Quốc lộ 7, thuộc Khối 5, thị trấn Con Cuông.

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng: 10 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, mặt bạt, 02 cột trụ, đèn chiếu sáng.

- Yêu cầu: Nâng cấp

19.2. Cụm cổ động tại Châu Khê (cấp huyện):

- Vị trí: Nằm dọc theo Quốc lộ 7, phía Tây Bắc cầu Khe Choảng, tại thị tứ Châu Khê- Con Cuông (Thị trấn trong tương lai).

- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 cột trụ.

- Yêu cầu: Xây dựng mới

20- Huyện Tương Dương:

20.1: Cụm cổ động trung tâm thị trấn huyện (cấp huyện)

- Vị trí: Cụm nằm dọc theo Quốc lộ 7, trước Trung tâm VH TT.
- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng: 10 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, mặt bạt, 2 cột trụ, đèn chiếu sáng.
- Yêu cầu: Nâng cấp

20.2: Cụm cổ động tại xã Tam Quang (cấp huyện)

- Vị trí: Tại ngã ba Quốc lộ 48C và Quốc lộ 7 (trước khu vực chợ Khe Bó).
- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, mặt bạt, 2 cột trụ.
- Yêu cầu: Xây dựng mới

21- Huyện Kỳ Sơn:

21.1. Cụm cổ động tại ngã ba thị trấn Mường Xén (cấp huyện)

- Vị trí: Ngã ba Quốc lộ 7, trước cổng UBND huyện.
- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng: 10 m; Kết cấu: Cụm 01 mặt, khung sắt, mặt bạt, 01 cột trụ, đèn chiếu sáng.
- Yêu cầu: Nâng cấp


21.2. Cụm cổ động tại xã Mường Lống (cấp huyện)

- Vị trí: Tại ngã ba xã Mường Lống và đường đi Mỹ Lý.
- Diện tích: 12m x 6m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 10 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, mặt bạt, 02 cột trụ.
- Yêu cầu: Xây dựng mới

21.3. Cụm pano quảng bá du lịch tại cửa khẩu Nậm Cắn (cấp tỉnh)

- Vị trí: Tại cửa khẩu Nậm Cắn (bên sườn núi, tại vị trí cụm cổ động cũ).
- Diện tích: 14m x 7m /01 mặt; Độ cao từ mặt đường đến mép dưới của bảng là 15 m; Kết cấu: Cụm 02 mặt, khung sắt, 01 cột trụ, đèn chiếu sáng.
- Yêu cầu: Xây dựng mới

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN



Phụ lục 2

QUY HOẠCH HỆ THỐNG QUẢNG CÁO TẦM LỚN NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN, GIAI ĐOẠN 2016-2025

(Kèm theo Quyết định số 6504/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

1. Thành phố Vinh:

1.1. Tại siêu thị Intimex:

- Địa điểm: Tại siêu thị Intimex (tầng trên cùng), đường Lê Duẩn, TP Vinh
- Quy cách: Bảng 01 mặt, kích thước: 10 m x 05 m/01 bảng bằng khung sắt liên kết với tòa nhà, đảm bảo an toàn chịu lực, phòng chống cháy nổ, an toàn, thông gió, chiếu sáng, chất liệu bền vững. số lượng: 04 bảng, khoảng cách giữa các bảng 02m.

1.2. Khu vực vườn hoa Cửa Bắc

- Vị trí 1: Đặt tại phía Bắc vườn hoa Cửa Bắc, vị trí giao nhau giữa đường Lê Lợi và đường Nguyễn Thị Minh Khai.
- Vị trí 2: Đặt tại phía Đông vườn hoa Cửa Bắc, vị trí giao nhau giữa đường Lê Hồng Phong và đường Nguyễn Thị Minh Khai.
- Vị trí 3: Đặt tại phía Tây vườn hoa Cửa Bắc, vị trí giao nhau giữa đường Lê Hồng Phong và đường Lê Lợi.
- Quy cách: Bảng 01 mặt, kích thước: 8m x 5m, chiều cao tổng thể 12m; bằng khung sắt đặt trên 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng.

1.3. Tại ngã tư cầu Bến Thủy:

- Phía Tây Bắc ngã tư đường ven sông Lam và đường Nguyễn Du. Quy cách: Bảng 01 cột trụ, 02 mặt; kích thước: 15m x 7m/01mặt; chiều cao tổng thể là 16m; có hệ thống chiếu sáng.

1.4. Khu vực chợ ga Ga Vinh

- Vị trí: Đặt tại tầng trên cùng đình chợ Ga Vinh, mặt trước hướng ra, song song với đường Phan Bội Châu và đường Trường Chinh.
- Quy cách: Diện tích 10m x 5m /01bảng. Số lượng 08 bảng, khoảng cách giữa các bảng là 02 m, độ cao của các bảng bằng nhau. Kết cấu: Bảng 01 mặt, đảm bảo an toàn chịu lực, phòng chống cháy nổ, an toàn, thông gió, chiếu sáng, chất liệu bền vững.

1.5. Tại siêu thị Big C Vinh:

- Vị trí: Đặt tại tầng trên cùng siêu thị Big C Vinh, mặt trước hướng ra đường Quang Trung (04 bảng) và đường Trần Phú (02 bảng).

- Quy cách: Diện tích 10m x 5m /01bảng. Số lượng 06 bảng, khoảng cách giữa các bảng là 02 m. Kết cấu: Bảng 01 mặt, đảm bảo an toàn chịu lực, phòng chống cháy nổ, an toàn, thông gió, chiếu sáng, chất liệu bền vững.

1.6. Khu vực chợ Vinh

- Vị trí: Mặt trước đình chợ Vinh, hướng ra đường Cao Thắng.

- Quy cách: Diện tích: 10m x 05m /01bảng. Số lượng 04 bảng, khoảng cách giữa các bảng là 02 m. Kết cấu: Bảng 01 mặt, đảm bảo an toàn chịu lực, phòng chống cháy nổ, an toàn, thông gió, chiếu sáng, chất liệu bền vững.

1.7: Khu vực sân bay Vinh

- Địa điểm: Khu vực sát hàng rào phía Tây sân bay (nằm dọc và lắp đặt song song với hàng rào, mặt bảng hướng vào nhà ga);

- Quy cách: Bảng 01 mặt, kích thước bảng bằng nhau (05m x 8m/mặt), chiều cao tổng thể của bảng là 12 m, khoảng cách giữa các bảng 02m. Bảng làm bằng khung sườn sắt, 01 cột trụ, có đèn chiếu sáng. Số lượng: 04 bảng

1.8: Khu vực phía Tây đường Thăng Long- TP Vinh (quy hoạch tạm thời)

- Vị trí: Phía Tây đường Thăng Long và đường sắt Bắc Nam thuộc phường Quán Bàu, TP Vinh (từ ngã ba Quán Bàu đến cầu vượt Nghi Kim); Chiều dài 700 m, bảng quảng cáo có diện tích từ 120m² đến 140m²/mặt. Chiều cao tổng thể từ mặt đất lên mép dưới bảng quảng cáo là: 10m - 13m, Số lượng 06 bảng.

1.9. Quy hoạch điểm đặt quảng cáo màn hình điện tử, bảng Led:

- Khu vực quy hoạch: Trước đình chợ, ga, bến xe, sân bay, khu vực siêu thị, trung tâm thương mại.

- Màn hình có diện tích từ 40 m² - 50 m²/mặt; độ cao từ mặt đường đến cạnh trên của màn hình tối thiểu 15m, khoảng cách từ mép đường đến cạnh gần đường nhất của màn hình là 05 m.

2. Quy hoạch quảng cáo hai bên tuyến Quốc lộ (ngoài khu vực nội thị của các đô thị)

* *Yêu cầu chung:* Phải lập quy hoạch riêng từng đoạn của tuyến để xác định số lượng biển, vị trí cụ thể đặt biển. Hình thức bảng quảng cáo trên tuyến đường này là làm 02 mặt hoặc 03 mặt (biển ngang, theo tỉ lệ 1:2); Độ cao tính từ mặt đường lên mép dưới của bảng là 15m; mặt bảng vuông góc và khoảng cách từ mép đường tới cạnh gần đường nhất của bảng tối thiểu là 25m. Khoảng cách giữa các bảng tối thiểu giữa hai bảng liền kề là 200m đến 250m trên đoạn đường thẳng và 150m đến 200m trên đoạn đường cong.

2.1. Tuyến Quốc lộ 1A:

- *Đoạn 1:* Tuyến tránh thành phố Vinh từ đường tỉnh 534 đến cầu Bến Thủy 2 có chiều dài khoảng 25 km. Bảng quảng cáo có diện tích từ 180m² - 200m²/mặt. Quy hoạch 18 bảng quảng cáo.

- *Đoạn 2:* đoạn đường từ Công ty cổ phần hoá chất Vinh đến ngã ba phía Bắc cầu vượt đường sắt thuộc xã Nghi Yên, huyện thuộc huyện Nghi Lộc, qua các xã Nghi Liên, Nghi Trung, Nghi Long, Nghi Yên có chiều dài 20km. Diện tích từ 180m² đến 200m²/mặt. Quy hoạch 30 bảng quảng cáo.

- *Đoạn 3:* từ Cầu Bình đến cầu Cẩm Bào qua các xã Diễn Kỳ, Diễn Hồng, Diễn Yên, Diễn Trường thuộc huyện Diễn Châu có chiều dài 10 km. Đoạn qua xã Diễn Kỳ, Diễn Hồng, diện tích từ 120m² đến 140m²/mặt; Đoạn qua xã Diễn Yên, Diễn Trường diện tích từ 160m² đến 200m²/mặt. Quy hoạch 10 bảng quảng cáo.

- *Đoạn 4:* từ thị trấn Giát (huyện Quỳnh Lưu) đến trạm thu phí Hoàng Mai (TX Hoàng Mai) có chiều dài khoảng 15 km. Bảng quảng cáo có diện tích từ 180m² - 200m²/mặt. Quy hoạch 15 bảng quảng cáo.

2.2. Tuyến Quốc lộ 7: Từ thị trấn huyện Diễn Châu đến Nậm Cắn, Kỳ Sơn, dài 225km, quy hoạch có 25 bảng.

Tuyến 1: Từ Ga tàu cũ (Phù Diễn) cắt ngang đến Lèn Hai vai, có chiều dài 7 km đi qua các xã Diễn Phúc, Diễn Cát, Diễn Bình, Diễn Minh thuộc huyện Diễn Châu, quy hoạch 08 bảng quảng cáo có diện tích từ 140m² - 160m²/mặt.

Tuyến 2: Từ Nhà thờ Bảo Nham đến cầu Sông, có chiều dài 5 km, đi qua các xã Viên Thành, Khánh Thành, Công Thành, Nam Thành thuộc huyện Yên Thành, quy hoạch 04 bảng quảng cáo có diện tích từ 140m² - 160m²/mặt.

Tuyến 3: Từ Trường Kè đến cầu Đô Lương (qua Sông Lam) theo đường QL 7 - 7B, có chiều dài 5 km đi qua các xã Hoà Sơn, Yên Sơn, Liên Sơn và Thị trấn thuộc huyện Đô Lương, quy hoạch 04 bảng quảng cáo có diện tích từ 120m² - 140m²/mặt.

Tuyến 4: Từ xã Lĩnh Sơn (giáp huyện Đô Lương) đến xã Đình Sơn (Giáp huyện Con Cuông), có chiều dài 46 km, đi qua các xã Lĩnh Sơn, Khai Sơn, Long Sơn, Phúc Sơn, Thị trấn, Thạch Sơn, Hội Sơn, Hoa Sơn, Tường Sơn, Cẩm Sơn và Đình Sơn thuộc huyện Anh Sơn, quy hoạch 03 bảng quảng cáo có diện tích từ 120m² - 140m²/mặt.

Tuyến 5: Từ xã Bồng Khê đến xã Chi Khê qua thị trấn thuộc huyện Con Cuông, có chiều dài 7 km, quy hoạch 03 bảng quảng cáo có diện tích từ 120m² - 140m²/mặt.

Tuyến 6: Từ xã Tam Quang, Tam Đình, Tam Thái, Thạch Giám thuộc huyện Tương Dương, có chiều dài 15 km, quy hoạch 02 bảng quảng cáo có diện tích từ 120m² - 140m²/mặt.

Tuyến 7: Tại thị trấn Kỳ Sơn và cửa khẩu Nậm Cắn, quy hoạch 02 bảng quảng cáo có diện tích từ 120m² - 140m²/mặt.

Tuyến Quốc lộ 7B: Từ xã Diễn Kỳ (Diễn Châu) đến xã Công Thành (Yên Thành). Quy hoạch 02 bảng quảng cáo có diện tích từ 120m² đến 140m²/mặt.

2.3. Tuyến đường Hồ Chí Minh: Từ cuối Làng Tra, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An (giáp tỉnh Thanh Hoá) đến đầu Khe Cò, tỉnh Hà Tĩnh, quy hoạch 12 bảng quảng cáo có diện tích từ 120 m^2 đến $160\text{ m}^2/1\text{m}^2$.

2.4. Tuyến Quốc lộ 46: Từ cảng Cửa Lò đến cửa khẩu Thanh Thủy dài 80km, quy hoạch theo các tuyến như sau:

Tuyến 1: Ngã tư đường tránh vinh (Hung Nguyên) đến thị trấn Nam Đàn (đặt tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, các xã Kim Liên, Xuân Hòa, Hùng Tiến, Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn), quy hoạch 05 bảng quảng cáo có diện tích từ 140 m^2 đến $160\text{ m}^2/1\text{m}^2$.

Tuyến 2: Từ ngã tư Vân Diên, huyện Nam Đàn đến cầu Rộ (Thanh Chương), quy hoạch 04 bảng quảng cáo có diện tích từ 120 m^2 đến $140\text{ m}^2/1\text{m}^2$.

Tuyến 3: Từ cầu Rộ đến cửa khẩu Thanh Thủy thuộc huyện Thanh Chương, quy hoạch 04 bảng quảng cáo có diện tích từ 120 m^2 đến $140\text{ m}^2/1\text{m}^2$.

Tuyến 4: từ thị xã Cửa Lò qua Quán Bánh, TP Vinh đến xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, quy hoạch 06 bảng quảng cáo có diện tích từ 160 m^2 đến $180\text{ m}^2/1\text{m}^2$

Tuyến Quốc lộ 46B: Từ cầu Rộ (Thanh Chương) đầu thị trấn Đô Lương, quy hoạch 02 bảng quảng cáo có diện tích từ 120 m^2 đến $140\text{ m}^2/1\text{m}^2$

2.5. Tuyến Quốc lộ 48:

Tuyến 1: Từ ngã 3 Yên Lý đến Tuần đi qua xã Diễn Đoài, Diễn Lâm (huyện Diễn Châu), xã Quỳnh Châu (huyện Quỳnh Lưu), quy hoạch 10 bảng quảng cáo có diện tích từ 140 m^2 đến $160\text{ m}^2/1\text{m}^2$.

Tuyến 2: Từ TX Thái Hoà đến thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, quy hoạch 04 bảng quảng cáo có diện tích từ 120 m^2 đến $140\text{ m}^2/1\text{m}^2$.

Tuyến Quốc lộ 48B: Quy hoạch đoạn thị trấn Giát - Ngã ba Tuần (Quỳnh Lưu) và đoạn Giát - Lạch Quèn; quy hoạch 04 bảng quảng cáo có diện tích từ 120 m^2 đến $140\text{ m}^2/1\text{m}^2$.

Tuyến Quốc lộ 48E (Đông Hồi - Quốc lộ 1A- thị xã Thái Hoà): Từ xã Quỳnh Lập (Quỳnh Lưu) đến thị xã Hoàng Mai (Quỳnh Lưu). Quy hoạch 04 bảng quảng cáo có diện tích từ 120 m^2 đến $140\text{ m}^2/1\text{m}^2$.

Từ thị xã Hoàng Mai (Quỳnh Lưu) đến thị xã Thái Hoà. Quy hoạch 06 bảng quảng cáo có diện tích từ 140 m^2 đến $160\text{ m}^2/1\text{m}^2$.

2.6. Tuyến Quốc lộ 15A: Từ thị trấn Tân Kỳ đến Quốc lộ 46 (ngã ba Vân Diên) có 5 bảng. Trong đó: đoạn qua huyện Đô Lương có 2 bảng; đoạn qua huyện Nam Đàn có 03 bảng (đặt tại xã Nam Nghĩa, Vân Diên, Nam Hưng).

Tuyến 1: Từ thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ đến thị trấn huyện Đô Lương có chiều dài 18 km, quy hoạch 02 bảng quảng cáo có diện tích từ 120 m^2 đến $140\text{ m}^2/1\text{m}^2$.

Tuyến 2: Từ thị trấn huyện Đô Lương đến Quốc lộ 46 (ngã tư Vân Diên), huyện Nam Đàn, quy hoạch 03 bảng quảng cáo có diện tích từ 120m² đến 140m² /1mặt.

3. Quy hoạch quảng cáo hai bên tuyến đường tỉnh lộ.

* **Yêu cầu chung:** Phải lập quy hoạch riêng từng đoạn của tuyến để xác định số lượng biển, vị trí cụ thể đặt biển. Hình thức bảng quảng cáo trên tuyến đường này là làm 02 mặt hoặc 03 mặt (biển ngang, theo tỉ lệ 1:2); Độ cao tính từ mặt đường lên mép dưới của bảng là 13m; mặt bảng vuông góc và khoảng cách từ mép đường tới cạnh gần đường nhất của bảng tối thiểu là 20m. Khoảng cách giữa các bảng tối thiểu giữa hai bảng liền kề là 150m đến 200m trên đoạn đường thẳng và 75m đến 100m trên đoạn đường cong.

3.1. Đường trung tâm TP Vinh đi Cửa Lò: từ ga đường sắt cao tốc đến thị xã Cửa Lò, quy hoạch 08 bảng quảng cáo có diện tích từ 120m² đến 140m² /1mặt

3.2. Đường ven sông Lam: từ ngã tư cầu Bến Thủy đến Cửa Hội, thị xã Cửa Lò. Quy hoạch 08 bảng quảng cáo có diện tích từ 100m² đến 120m² /1mặt.

3.3. Đường tỉnh 535: Từ Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An (TP Vinh) đến Cửa Hội, TX Cửa Lò. Quy hoạch 04 bảng quảng cáo có diện tích từ 90m² đến 100m² /1mặt.

3.4. Đường tỉnh 536: Từ ngã ba QL 1A rẽ vào Khu C Khu công nghiệp Nam Cẩm (huyện Nghi Lộc) đến ngã tư giao nhau với QL 46 (TX Cửa Lò). Quy hoạch 06 bảng quảng cáo có diện tích từ 90m² đến 120m² /1mặt.

3.5. Đường tỉnh 545: Từ phường Quang Phong (TX Thái Hoà) đến thị trấn Lạt (Tân Kỳ). Quy hoạch 02 bảng quảng cáo có diện tích từ 90m² đến 100m² /1mặt.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

